



ZARGES

17 | 18

Leitern, Gerüste, Kisten und mehr...

## Qualitätsprodukte für Ihre Sicherheit

SUVA-konform  
10 Jahre Garantie

Alle Leitern  
erfüllen bereits  
die neue Norm  
SN-EN 131-1+2

Ihr Fachhändler:

## Z 500

### Sprossen-Anlegeleiter

#### Das flexible Leichtgewicht

- Sehr leicht und zugleich äusserst stabil
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- 30 mm tiefe Sprossen, rutschfest geriffelt
- Äussere Breite: 350 mm (auch in 420 mm erhältlich)



Vierkantsprosse  
30 x 30 mm,  
4-fach gebördelt

Leiterlänge	m	2,21	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73	5,29	5,85	6,41	6,98
Arbeitshöhe	ca. m	3,05	3,35	3,90	4,40	4,95	5,50	6,05	6,60	7,15	7,70
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	62	68	73	73	73	85
Sprossenanzahl		7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Quertraverse	m	-	-	0,79	0,79	0,79	0,89	0,89	0,89	0,99	1,10
Gewicht	kg	4,0	4,4	6,1	7,0	8,0	9,2	10,5	11,5	13,2	14,4
Bestell-Nr.		41547	41548	41550	41552	41554	41556	41558	41560	41562	41564
Preis inkl. MwSt.	CHF	164.-	184.-	225.-	261.-	315.-	369.-	430.-	485.-	546.-	610.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	152.-	170.-	208.-	242.-	292.-	342.-	398.-	449.-	506.-	565.-



## Z 500

### Schiebeleiter, 2-teilig

#### Besonders für Arbeiten in grossen Höhen geeignet

- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar
- Sicherheitssprossen mit geriffelter Auftrittsfläche
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Äussere Breite der Unterleiter: 420 mm



Vierkantsprosse  
30 x 30 mm  
4-fach gebördelt

Leiterlänge ausgefahren	m	4,67	5,47	6,09	6,59	7,21	7,72
Leiterlänge eingefahren	m	2,72	3,23	3,56	3,79	4,07	4,36
Arbeitshöhe max.	ca. m	5,45	6,20	6,80	7,30	7,90	8,40
Holmhöhe	mm	68	73	73	73	98	98
Quertraverse	m	0,90	0,90	1,00	1,10	1,10	1,20
Sprossenanzahl		2 x 9	2 x 11	2 x 12	2 x 13	2 x 14	2 x 15
Gewicht	kg	9,3	12,3	14,2	16,3	17,4	18,6
Bestell-Nr.		41279	41281	41282	41283	41284	41285
Preis inkl. MwSt.	CHF	481.-	568.-	625.-	678.-	729.-	784.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	445.-	526.-	579.-	628.-	675.-	726.-



## Z 500

### Seilzugleiter, 2-teilig

#### Die komfortable Leiter für Arbeiten in grossen Höhen

- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse durch Kunststoffseil und Rolle
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken
- Sicherheitssprossen mit geriffelter Auftrittsfläche
- Hochfeste Sprossen-Holm-Verbindung durch 4-fache Qualitätsbördelung
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Oberleiter mit Kunststoff-Laufrollen ausgestattet



Laufrolle oben

Leiterlänge ausgefahren	m	8,35	8,60	9,15	9,70	10,25	11,10	12,22
Leiterlänge eingefahren	m	4,70	4,95	5,20	5,50	5,75	6,40	6,90
Arbeitshöhe max.	ca. m	9,00	9,25	9,80	10,30	10,85	11,70	12,75
Holmhöhe	mm	85	98	98	98	114	114	114
Quertraverse	m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Sprossenanzahl		2 x 16	2 x 17	2 x 18	2 x 19	2 x 20	2 x 22	2 x 24
Gewicht	kg	22,7	25,9	27,8	30,9	32,6	37,9	42,6
Bestell-Nr.		41296	41297	41298	41299	41300	40212	40210
Preis inkl. MwSt.	CHF	981.-	1091.-	1197.-	1313.-	1371.-	1737.-	1971.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	908.-	1010.-	1108.-	1216.-	1269.-	1608.-	1825.-



## Z 600

### Teleskop-Mehrzweckleiter, 4-teilig

#### Die ideale Montageleiter, kompakt und flexibel

- Anlegeleiter, Bockleiter und treppengängige Bockleiter in einem
- Einfach zu bedienendes, automatisches Sicherheits -Alu-Lamellengelenk
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zugriffe aus Alu-Druckguss
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand einstellbar
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenklappbar



als Treppenleiter



Arbeitshöhe als Anlegeleiter	ca. m	3,85	5,00	6,05	7,10
Arbeitshöhe als Stehleiter	ca. m	2,80	3,35	3,85	4,40
Länge als Anlegeleiter	m	3,10	4,20	5,30	6,40
Masse zusammengeklappt	m	0,50 x 1,05 x 0,21	0,56 x 1,30 x 0,21	0,63 x 1,58 x 0,21	0,70 x 1,86 x 0,21
Sprossenanzahl		4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht	kg	10,0	13,0	16,0	20,0
Bestell-Nr.		41934	41930	41931	41932
Preis inkl. MwSt.	CHF	646.-	750.-	903.-	1039.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	598.-	694.-	836.-	962.-

#### Holmverlängerung

Bestell-Nr. 41933

CHF 86.-

CHF 80.-

## Z 600

### Mehrzweckleiter, 2-teilig

#### Konische Ausführung

- Sicherheitssprossen mit geriffelter Auftrittsfläche
- 4-fach gebördelte Sprossen-Holm-Verbindung
- Beide Leiterteile mit rutschfesten, geriffelten 2-Komponenten-Schuhen
- Schiebeteil mit Einhängehaken mit Abhebesicherung
- Verwendungsmöglichkeiten:
  - als freistehende Bockleiter
  - als zweiteilige Schiebeleiter (von Hand verstellbar)
  - als 2 Anlegeleitern (40281 + 40282)



Der Neigungswinkel-anzeiger macht den richtigen Anstellwinkel sichtbar

Leiterlänge ausgefahren	m	3,00	4,10	4,90	6,10	7,20	8,30
Arbeitshöhe	ca. m	4,10	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40
Senkrechte Gesamthöhe Bockleiter	m	1,78	2,31	2,84	3,38	3,95	4,49
Leiterlänge eingefahren	m	1,90	2,45	3,00	3,60	4,10	4,70
Äussere Breite Unterleiter	m	0,64	0,72	0,83	0,90	0,98	1,06
Holmhöhe	mm	58	58	68	73	73	85
Sprossenanzahl		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Gewicht	kg	7,1	9,0	12,5	15,7	20,6	25,3
Bestell-Nr.		40281	40282	40283	40284	40285	40286
Preis inkl. MwSt.	CHF	416.-	510.-	609.-	693.-	814.-	963.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	385.-	472.-	564.-	642.-	754.-	892.-



## Z 600

### Mehrzweckleiter, 3-teilig


#### Konische Ausführung

- Sicherheitssprossen mit geriffelter Auftrittsfläche
- Alle Leiterteile mit rutschfesten, geriffelten 2-Komponenten-Schuhen
- Schiebeteile mit Einfallhaken mit Abhebesicherung
- Verwendungsmöglichkeiten:
  - als freistehende Bockleiter und Anlegeleiter (40287 + 40288)
  - als freistehende Bockleiter mit verlängertem Aufstiegsteil (Bild)
  - als zweiteilige Schiebeleiter und Anlegeleiter (40287 + 40288)
  - als dreiteilige Schiebeleiter
  - auf Treppe einsetzbar (40287 + 40288)



Vierkantsprosse 30 x 30 mm  
4-fach gebördelt

Leiterlänge ausgefahren	m	4,10	5,80	6,90	8,60	9,70
Arbeitshöhe	ca. m	5,20	6,90	8,00	9,70	10,80
Gesamthöhe Bockleiter ausgefahren	m	2,82	3,89	4,78	5,87	6,70
Leiterlänge eingefahren	m	1,88	2,44	3,00	3,57	4,14
Äussere Breite Unterleiter	m	0,68	0,78	0,91	0,98	1,08
Holmhöhe	mm	58	73	73	98	98
Sprossenanzahl		3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht	kg	11,3	15,9	20,7	27,7	35,8
Bestell-Nr.		40287	40288	40289	40290	40280
Preis inkl. MwSt.	CHF	603.-	726.-	905.-	1069.-	1345.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	558.-	672.-	838.-	990.-	1245.-



**Leicht, robust und flexibel – ideal für schnell zu erledigende Arbeiten**

- Sehr leicht und zugleich äusserst stabil
- Stabile Leichtmetallsprossen (30 mm × 30 mm) mit rutsicherer, geriffelter Auftrittsfläche
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Robuste, stabil verschraubte Stahlscharniere
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Perlongurte, verdrehsicher an der Sprosse befestigt
- Zusätzliche Stabilisierung durch Aussteifung an der untersten Sprosse
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm



Robuste Stahlscharniere



Leiterlänge	m	1,78	2,34	2,90	3,46	4,02	4,58	5,14	5,70
Arbeitshöhe	ca. m	3,00	3,55	4,05	4,60	5,10	5,65	6,15	6,70
untere, äussere Breite	m	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,89	0,95
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	62	68	73	73
Sprossenanzahl		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Gewicht	kg	6,3	8,4	11,0	13,9	15,6	18,1	20,6	22,5
Bestell-Nr.		40311	40312	40313	40314	40315	40316	40320	40317
Preis inkl. MwSt.	CHF	413.-	528.-	635.-	752.-	939.-	1078.-	1210.-	1474.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	382.-	486.-	588.-	696.-	869.-	998.-	1120.-	1365.-

**Beidseitig begehrbare Stufen-Bockleiter für vielseitige Einsätze**

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen
- Holme abriebfest eloxiert
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung
- Hochfeste Spreizsicherung durch Perlongurte
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Rutsichere Kunststoffschuhe



80 mm tiefe Stufen




Leiterlänge	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,39
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80
untere, äussere Breite	m	0,43	0,45	0,48	0,50	0,53	0,55	0,60
Holmhöhe	mm	42	42	42	42	42	48	48
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Gewicht	kg	3,2	4,1	5,1	6,1	7,2	9,0	12,4
Bestell-Nr.		41263	41264	41265	41266	41267	41268	41270
Preis inkl. MwSt.	CHF	204.-	246.-	309.-	359.-	404.-	507.-	646.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	189.-	228.-	286.-	332.-	374.-	469.-	598.-



eloxiert

**Hier wird Arbeitskomfort gross geschrieben**

- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen
- Holme abriebfest eloxiert
- Schienbeinschonende Polsterung der Stufen-Vorderkanten
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen
- Rutsichere Kunststoffschuhe
- Hochfeste Spreizsicherung durch Perlongurte
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung



80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Vorderkante



Leiterlänge	m	0,74	0,98	1,22	1,45	1,69	1,93	2,40	2,88
Arbeitshöhe	ca. m	2,25	2,45	2,70	2,90	3,15	3,35	3,80	4,25
untere, äussere Breite	m	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61	0,66
Holmhöhe	mm	42	42	42	42	42	42	48	48
Stufenanzahl		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht	kg	4,2	5,5	5,9	8,3	9,8	11,7	16,1	20,7
Bestell-Nr.		41432	41433	41434	41435	41436	41437	41438	41439
Preis inkl. MwSt.	CHF	315.-	395.-	484.-	579.-	667.-	772.-	946.-	1118.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	292.-	366.-	448.-	536.-	618.-	715.-	876.-	1035.-



eloxiert

## Z 600 SL

### Sprossen-Bockleiter, beidseitig begehrbar

#### Die stärkste aller Zarges Bockleitern

- Belastung max. 250 kg
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung
- **Schwarze, abriebfest eloxierte Holme**
- Robuste Stahlscharniere
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm



60 mm Breitsprosse  
4-fach gebördelt



eloxiert



Leiterlänge	m	1,22	1,50	1,78	2,34
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	2,75	3,00	3,55
Holmhöhe	mm	73	73	73	73
untere, äussere Breite	m	0,47	0,50	0,53	0,59
Sprossenanzahl		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8
Gewicht	kg	6,9	8,0	8,9	11,9
Bestell-Nr.		41189	41190	41191	41192
Preis inkl. MwSt.	CHF	397.-	482.-	545.-	700.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	368.-	446.-	505.-	648.-



## Z 600

### Holz-Sprossen-Bockleiter, beidseitig begehrbar

#### Die Alternative in Material und Preis

- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz mit gelbbrauner Einfärbung, Sprossen aus Buche
- Geräumige Werkzeutasche
- Verleimte und verdeckte Verzapfung der Sprossen-Holm-Verbindung
- Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt)
- Spreizsicherung durch zwei verzinkte Knotenkette
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Ausseneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl



Spannschrauben für zusätzliche Sicherheit und Stabilität

Leiterlänge	m	1,25	1,53	1,81	2,09	2,37	2,93
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	2,75	3,05	3,30	3,50	4,05
untere, äussere Breite	m	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,63
Holmhöhe	mm	56	56	56	56	56	66
Sprossenanzahl		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Gewicht	kg	7,5	9,5	11,5	13,0	15,0	18,5
Bestell-Nr.		40044	40045	40046	40047	40048	40050
Preis inkl. MwSt.	CHF	175.-	206.-	231.-	259.-	285.-	355.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	162.-	191.-	214.-	240.-	264.-	329.-



## Z 600

### GFK-Breitsprossen-Bockleiter, beidseitig begehrbar

#### Die Sicherheitsleiter aus kombinierten Materialien

- Sicherer Stand auf 60 mm tiefen, rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen
- Hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Robuste Stahlscharniere
- Hochfeste Spreizsicherung aus Perlon
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern nach DIN EN 61478



60 mm tiefe  
Alu-Breitsprossen  
gebördelt

Leiterlänge	m	1,34	1,62	1,90	2,46	3,02	3,58
Arbeitshöhe	ca. m	2,60	2,85	3,10	3,65	4,15	4,70
untere, äussere Breite	m	0,47	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71
Holmhöhe	mm	58	58	58	58	58	58
Sprossenanzahl		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht	kg	7,8	9,6	11,4	14,8	18,8	22,5
Bestell-Nr.		41165	41166	41167	41168	41169	41170
Preis inkl. MwSt.	CHF	485.-	566.-	626.-	773.-	920.-	1076.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	449.-	524.-	580.-	716.-	852.-	996.-



## Z 600


### Stufen-Bockleiter, einseitig begehbar

#### Leicht und robust mit praktischer Ablageschale

- 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen
- Holme abriebfest eloxiert
- Massive Sicherheitsplattform aus Aluminium-Druckguss (250 × 250 mm)
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschsichere Kunststoffschuhe
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 4 Stufen



80 mm tiefe Stufen



Leiterlänge	m	1,41	1,64	1,88	2,12	2,36	2,59	3,07
Plattformhöhe	m	0,67	0,89	1,11	1,33	1,55	1,77	2,21
Arbeitshöhe	ca. m	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,80	4,20
untere, äussere Breite	m	0,43	0,45	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10
Gewicht	kg	3,7	4,4	5,1	5,9	7,0	8,3	10,1
Bestell-Nr.		41223	41224	41225	41226	41227	41228	41230
Preis inkl. MwSt.	CHF	235.-	269.-	322.-	377.-	428.-	501.-	568.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	218.-	249.-	298.-	349.-	396.-	464.-	526.-




eloxiert

## Z 600

### Stufen-Bockleiter, einseitig begehbar mit gepolsterter Stufen-Vorderkante

#### Hier wird Arbeitskomfort gross geschrieben

- Schienbeinschonende Polsterung der Stufen-Vorderkanten
- Holme abriebfest eloxiert
- Massive Sicherheitsplattform aus Aluminium-Druckguss (250 × 250 mm)
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 4 Stufen



80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Vorderkante



Leiterlänge	m	1,41	1,65	1,89	2,13	2,36	2,60	3,08	3,55
Plattformhöhe	m	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	2,20	2,64
Arbeitshöhe	ca. m	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,80	4,20	4,65
untere, äussere Breite	m	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61	0,66
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8	10	12
Gewicht	kg	4,4	4,9	5,8	6,9	8,2	9,6	11,8	14,6
Bestell-Nr.		41421	41422	41423	41424	41425	41426	41427	41428
Preis inkl. MwSt.	CHF	296.-	369.-	469.-	535.-	611.-	689.-	805.-	946.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	274.-	342.-	434.-	495.-	566.-	638.-	745.-	876.-



eloxiert

## Z 500

### Stufen-Bockleiter Seventec RC, einseitig begehbar

#### Die Leiter für optimale Sicherheit im Aussenbereich

Ob Montagearbeiten auf Baustellen, Wartungs- und Servicearbeiten in der Industrie oder Arbeiten am Rohbau: Die Z500 Seventec RC bietet maximale Sicherheit bei Schnee und Nässe. Dafür sorgen u.a. gelochte, geformte und extrabreite Stufen für hohe Trittsicherheit und sicheren Stand.

- Bessere Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen durch reflektierende Streifen an den Holmen
- Grosse Sicherheitsplattform (ca. 380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung
- Stufentiefe 85 mm
- Beidseitige, klappbare Metallverbindung für hohe Stabilität
- Auch mit Plattformgrösse 600 x 300 mm lieferbar – Preise auf Anfrage



Sicherer Tritt bei Schnee und Matsch



Fester Stand bei Schmutz und Dreck

Leiterlänge	m	1,44	1,67	1,90
Plattformhöhe	m	0,70	0,90	1,10
Arbeitshöhe	ca. m	2,70	2,90	3,10
untere, äussere Breite	m	0,45	0,47	0,49
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	87	87	87
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5
Gewicht	kg	6,3	7,9	8,1
Bestell-Nr.		40493	40494	40495
Preis inkl. MwSt.	CHF	302.-	352.-	408.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	279.-	326.-	378.-



NEU

## Z 600

### Stufen-Bockleiter mit grosser Plattform und Ablage

#### Sicher und bequem für optimale Bewegungsfreiheit

- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen
- Grossflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (400 × 400 mm)
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Serienmässig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 5 Stufen
- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen



Ablageschale, zwei Handläufe und eine grossflächige Arbeitsplattform

Leiterlänge	m	1,75	2,04	2,32	2,60	3,16	3,72	4,27
Plattformhöhe	m	0,78	1,06	1,32	1,58	2,07	2,59	3,11
Arbeitshöhe	ca. m	2,80	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60	5,10
untere, äussere Breite	m	0,60	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	0,86
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	8	10	12
Gewicht	kg	8,2	9,7	11,2	12,7	15,7	19,6	22,2
Bestell-Nr.		41632	41633	41634	40477	40478	40479	41635
Preis inkl. MwSt.	CHF	495.-	556.-	603.-	665.-	751.-	879.-	1032.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	458.-	515.-	558.-	616.-	695.-	814.-	956.-



## Z 600

### ZAP Stufen-Bockleiter mit grosser Plattform

#### Die Stufenleiter mit Sicherheitskäfig und grosser Standplattform

- Grossflächige Arbeitsplattform (400 mm × 400 mm)
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit
- Grosszügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile
- Optimale Stabilität durch beidseitige starre Verbindung
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology
- Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand durch automatisch einklappbaren Sicherheitskäfig
- Stufen und Holme aus Aluminium Strangpressprofilen



kompakte Transportmasse

Leiterlänge	m	1,40	1,68	1,96	2,21	2,49	2,77	3,05	3,33
Plattformhöhe	m	0,52	0,78	1,04	1,32	1,58	1,84	2,07	2,34
Arbeitshöhe	ca. m	2,52	2,78	3,04	3,35	3,60	3,85	4,10	4,34
untere, äussere Breite	m	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77
Holmhöhe Steig-/Stützteil	mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Stufenanzahl einschl. Plattform		2	3	4	5	6	7	8	9
Gewicht	kg	9,0	10,0	11,0	13,0	14,0	16,0	17,0	19,0
Bestell-Nr.		41672	41681	41674	41675	41676	41677	41678	41679
Preis inkl. MwSt.	CHF	804.-	845.-	891.-	937.-	991.-	1061.-	1119.-	1177.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	744.-	782.-	825.-	868.-	918.-	982.-	1036.-	1090.-



## Z 600


### Sicherheitstreppe, klappbar «Little Jumbo»

#### Die bewährte TOP-Sicherheitstreppe für bequemen Stand und mit geringem Klappmass in vielen Varianten

- Grosse Standfläche: 230 x 360 mm
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, wahlweise mit Gummi- oder Riffelblech-Belag
- Besonders kompakt zusammenklappbar



Gummi-Belag



Riffelblech-Belag

#### Mit rutschfestem Gummibelag

Plattformhöhe	m	0,45	0,70	0,70	0,90	1,15
Arbeitshöhe	m	2,45	2,70	2,70	2,90	3,15
untere, äussere Breite	ca. m	0,48	0,56	0,56	0,57	0,60
Sicherheitsbügel	m	nein	nein	ja	ja	ja
Stufenanzahl		2	3	3	4	5
Gewicht	kg	3,9	6,6	8,4	10,6	12,8
Bestell-Nr.		41927	41923	41928	41926	41925
Preis inkl. MwSt.	CHF	285.-	423.-	519.-	637.-	754.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	264.-	392.-	481.-	590.-	698.-

#### Mit Riffelblechbelag

Bestell-Nr.		41920	41673	41683	41684	41685
Preis inkl. MwSt.	CHF	285.-	423.-	519.-	637.-	754.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	264.-	392.-	481.-	590.-	698.-



## Z 300

### Teleskop-Anlegeleiter «TELESTEPS»

#### Praktisch, flexibel und enorm platzsparend

- Original Telesteps – die Produktinnovation vom Erfinder der Teleskopleiter
- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe
- Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg
- Maximale Sicherheit beim Zusammenschieben durch Silikon-Gleitpuffer in den Holmen
- **Neuer Dreiecksholm für erhöhte Stabilität und Verdrehsicherheit**
- Holme abriebfest eloxiert
- SUVA-konform nach EN 131

Arbeitshöhe	ca. m	4,00	4,60
Leiterlänge ausgefahren	m	3,20	3,80
Leiterlänge zusammengesoben	m	0,80	0,87
Sprossenzahl		10	12
Gewicht	kg	11,0	13,8
Bestell-Nr.		40321	40322
Preis inkl. MwSt.	CHF	545.-	659.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	505.-	610.-

#### Die praktische Holmverlängerung:

- Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Verstellbar bis zu 230 mm
- Lieferung paarweise


Bestell-Nr.	40329
Preis inkl. MwSt. CHF	158.-
Preis exkl. MwSt. CHF	146.-



kompakte Transportmasse



eloxiert



## Z 500

### Arbeitspodest Seventec RC, beidseitig begehbar

#### Das leichte und komfortable Podest für optimale Sicherheit

Ob Montagearbeiten auf Baustellen, Wartungs- und Servicearbeiten in der Industrie oder Arbeiten am Rohbau: Die Z500 Seventec RC bietet maximale Sicherheit bei Schnee und Nässe. Dafür sorgen u.a. gelochte, geformte und extrabreite Stufen für hohe Trittsicherheit und sicheren Stand.

- Bessere Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen durch reflektierende Streifen an den Holmen
- Plattform (ca. 600 x 300 mm) mit integrierter Scharnierverbindung
- Stufentiefe 85 mm
- Beidseitige, klappbare Metallverbindung für hohe Stabilität

Podesthöhe	m	0,49	0,74	0,99
Arbeitshöhe	ca. m	2,50	2,75	3,00
untere, äussere Breite	m	0,70	0,75	0,80
Stufenanzahl		2 x 2	2 x 3	2 x 4
Gewicht	kg	5,2	7,3	10,2
Bestell-Nr.		40392	40393	40394
Preis inkl. MwSt.	CHF	291.-	372.-	467.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	269.-	344.-	432.-



Sicherer Tritt bei Schnee und Matsch



Fester Stand bei Schmutz und Dreck



NEU

## K 470

### Pritschenbox

#### Die erste mobile Pritschenbox von ZARGES – einfach abnehmbar durch innovative Verschlüsse

- Transport- und Lagerkiste für den Einsatz auf Fahrzeugpritschen für Kommunen, Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft
- Ausgestattet mit Panzerüberfalle für zusätzlichen Schutz gegen unbefugten Zugriff
- Zusätzliche Abdichtung für erhöhten Schutz vor Nässe und Staub
- Ausgestattet mit Ösen am Kistenboden zur Ladungssicherung in der Kiste
- Zwei Befestigungsvarianten wählbar: fest verschraubt oder abnehmbar auf der Ladefläche montiert
- TÜV-Zertifikat für die Montage auf Pritschenfahrzeugen mit Plattenstärken von maximal 22 mm
- Die Sicherheit der K 470 Pritschenbox wurde erfolgreich crashgetestet

Innenmass L x B x H	ca. mm	1150 x 750 x 480	1650 x 750 x 670	1150 x 750 x 480	1650 x 750 x 670
Aussenmass L x B x H	ca. mm	1200 x 800 x 510	1700 x 800 x 700	1250 x 800 x 510	1750 x 800 x 700
Art der Montage		fest montierbar	fest montierbar	abnehmbar	abnehmbar
Volumen	l	414	829	414	829
Gewicht	kg	20	30	22	32
Bestell-Nr.		40510	40511	40512*	40513*
Preis inkl. MwSt.	CHF	998.-	1399.-	1170.-	1531.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	924.-	1296.-	1083.-	1418.-



NEU



\* Erforderlicher Platzbedarf auf Pritsche:  
40512 = 1270 x 850 mm  
40513 = 1770 x 850 mm

## Z 500 Arbeitspodest Seventec 502, klappbar

### Sicher, praktisch und schnell aufgestellt

- Plattformgrösse ca. 600 mm x 300 mm
- Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand
- Beidseitig begehbar
- Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Schanierverbindung
- Beidseitige, starre Verbindung
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagestege in der Stufenmitte
- Lieferbar auch einseitig begehbar und mit Ablageschale

Podesthöhe	m	0,49	0,74	0,99
Arbeitshöhe	ca. m	2,49	2,74	2,99
untere, äussere Breite	m	0,70	0,75	0,80
Stufenanzahl		2 x 2	2 x 3	2 x 4
Gewicht	kg	5,7	7,9	10,3
Bestell-Nr.		40372	40373	40374
Preis inkl. MwSt.	CHF	266.-	337.-	425.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	246.-	312.-	394.-



85 mm tiefe Stufen, geriffelt



klappbar



## Z 600 Aluminium-Maschinentritt, starr

### Sicher, praktisch und schnell aufgebaut

- 200 mm tiefe Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech
- 350 mm x 577 mm grosse, durch eine Querstrebe versteifte Standplattform
- Hochfeste, verschweisste Rohrkonstruktion aus Aluminium sorgt für Stabilität und Langlebigkeit
- Höchste Stabilität durch eine breite Standfläche
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen

Podesthöhe	m	0,20	0,40	0,60	0,80	0,99
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Grundfläche	m	0,40 x 0,60	0,64 x 0,67	0,87 x 0,69	1,10 x 0,70	1,35 x 0,73
Stufenanzahl		1	2	3	4	5
Gewicht	kg	3,0	5,5	7,8	10,1	13,5
Bestell-Nr.		40031	40032	40033	40034	40035
Preis inkl. MwSt.	CHF	188.-	345.-	456.-	612.-	798.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	174.-	319.-	422.-	567.-	739.-



**Hinweis**  
Handlauf als Zubehör ab 3 Stufen möglich. Federbremsrollen als Zubehör ab 2 Stufen möglich.



### Zubehör

	Federbremsrollen (4 St.)	Fussplatten (4 St.)	Handlauf
Bestell-Nr.	40036	40037	40038
Preis inkl. MwSt.	CHF 320.-	151.-	124.-
Preis exkl. MwSt.	CHF 296.-	140.-	115.-

## Z 600 Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar

### Entspricht der neuen Norm DIN EN 131-7

- Stufentiefe 200 mm, Standplattform 600 mm x 800 mm, mit 3-seitigem Geländer, Geländerhöhe 1,00 m, Vier gefederte Lenkrollen, (Federrollen mit Feststeller auf Anfrage)
- Beidseitiger Handlauf ab 1,00 m Podesthöhe, bzw. 5 Stufen = Pflichtzubehör
- Auch beidseitig begehbar und mit Stahl-Gitterrost-Stufen lieferbar

### Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

Stufenanzahl einschl. Plattform		3	4	5	6	7	8
Podesthöhe ohne Geländer	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche	m	0,77 x 1,27	0,82 x 1,45	0,87 x 1,63	0,93 x 1,81	0,98 x 1,99	1,03 x 2,17
Gewicht	kg	28,5	31,8	35,0	38,4	41,8	45,6
Bestell-Nr.		41971	41972	41973	41974	41975	41976
Preis inkl. MwSt.	CHF	1315.-	1346.-	1388.-	1460.-	1537.-	1616.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	1218.-	1246.-	1285.-	1352.-	1423.-	1496.-

### Zubehör

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Preis inkl. MwSt. CHF	Preis exkl. MwSt. CHF
Handlauf (Stufen 4 - 6)	41970	93.-	86.-
Handlauf (Stufen 7 - 8)	41959	99.-	92.-
Ablageschale	41967	124.-	115.-



Einfacher und schneller Aufbau durch neue Verbindungswinkel





## ZARGES-Box

### Preisgünstig und vielseitig einsetzbar

- Universalkiste aus Aluminium
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung
- Deckel selbsthaltend
- Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen
- Profilstöße vollverschweisst
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern; Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe
- Leichtes Durchgangsmass ca. 30 mm geringer als Innenmass
- Für weitere Kistenausführungen und Grössen verlangen Sie unseren Gesamtkatalog

Innenmass L x B x H ca. mm	450 x 290 x 180	550 x 350 x 220	550 x 350 x 310	750 x 350 x 310	850 x 450 x 350
Aussenmass L x B x H ca. mm	500 x 340 x 200	600 x 400 x 240	600 x 400 x 330	800 x 400 x 330	900 x 500 x 370
Bezeichnung	Mini-Box XS	Mini-Box	Mini-Box Plus	Midi-Box	Maxi-Box
Volumen l	24	42	60	81	135
Gewicht kg	3,1	4,0	4,5	5,5	6,9
Bestell-Nr.	40860	40861	40877	40862	40863
Preis inkl. MwSt. CHF	166.-	200.-	265.-	363.-	488.-
Preis exkl. MwSt. CHF	154.-	185.-	245.-	336.-	452.-



## K 424 Kiste K424 XC, fahrbar

### Stabilität kombiniert mit Flexibilität: die leichte und unverwüsthliche Transportlösung für jeden Untergrund mit viel Zubehör:

- Robuste, mobile Aluminiumkiste in ZARGES Qualität, hohe Lebensdauer
- Optimale Mobilität durch integrierte 50-mm-Rollen und Ausziehgriff
- Hohe Laufruhe durch Spezialrollen Ø 50 mm aus Polyurethan und Polyamid
- Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff und integrierte Stapelemente im Trägerrahmen
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 50 kg Gesamtgewicht bei geringem Eigengewicht
- Standardmässig ausgestattet mit herausnehmbarer Bodenschäumeinlage aus abriebfestem PE-Schaum
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
- Ausgestattet mit stabilen Deckelhaltegurten
- ZARGES Comfort-Verschlüsse mit extrem langer Lebensdauer, ausgestattet mit Steckschlössern
- Vielseitig durch ein umfangreiches Programm an anpassbaren Innenausstattungen
- Optionales Rollen Set 125 mm oder Offroad Set 220 mm für erhöhte Geländegängigkeit erhältlich



Rollen Set 125 mm



Offroad Set 220 mm

Kiste Nr.	1	2	3	4	5	6
Innenmass L x B x H ca. mm	516 x 350 x 159	550 x 350 x 310	750 x 350 x 380	750 x 450 x 310	750 x 635 x 410	910 x 350 x 380
Aussenmass L x B x H ca. mm	550 x 400 x 233	600 x 400 x 385	800 x 400 x 455	800 x 500 x 385	800 x 685 x 485	960 x 400 x 455
Volumen l	28	60	99	105	195	120
Gewicht kg	6,3	7,3	9,0	9,5	12,0	9,5
Ziehgriff	3-tlg.	3-tlg.	2-tlg.	2-tlg.	2-tlg.	2. Federfallgriff
Bestell-Nr.	41810	41811	41812	41813	41814	41815
Preis inkl. MwSt. CHF	449.-	473.-	629.-	687.-	780.-	653.-
Preis exkl. MwSt. CHF	416.-	438.-	582.-	636.-	722.-	605.-

### Rollen Set 125 mm

Passend für Kiste-Nr.	alle
Bestell-Nr.	41818
Preis inkl. MwSt. CHF	63.-
Preis exkl. MwSt. CHF	58.-

### Offroad Set 220 mm

Passend für Kiste-Nr.	3 + 6	4	5
Bestell-Nr.	41819	41832	41833
Preis inkl. MwSt. CHF	169.-	169.-	169.-
Preis exkl. MwSt. CHF	156.-	156.-	156.-

**Sicheres Arbeiten auf hohem Niveau**


- Gerüstbreite: 0,75 m
- Gerüstlänge: 1,80 m
- Arbeitshöhen von 4,50 m bis max. 13,45 m mit Serienteilen ausbaubar
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>)
- SUVA-konform nach DIN EN 1004
- Spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich
- Auch in Länge 2,50 und 3,00 m lieferbar (siehe ZARGES-Gesamtkatalog)

**Plattformgrösse: 0,75 x 1,80 m**

Arbeitshöhe	ca. m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Gerüsthöhe	m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
Plattformhöhe	m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
Gewicht	kg	92,4	135,5	145,9	177,5	187,9	208,7	214,0	250,7	256,0	269,2
Bestell-Nr.		52023	52033	52043	52053	52063	52073	52083	52093	52003	52013
Preis inkl. MwSt.	CHF	3393.-	5156.-	5543.-	6886.-	7273.-	7942.-	8122.-	9672.-	9852.-	10491.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	3142.-	4774.-	5132.-	6376.-	6734.-	7354.-	7520.-	8956.-	9122.-	9714.-

**Plattformgrösse: 1,35 x 1,80 m**

Arbeitshöhe	ca. m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Gerüsthöhe	m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
Plattformhöhe	m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
Gewicht	kg	152,0	169,0	212,2	260,1	273,5	298,0	306,2	359,2	367,4	384,4
Bestell-Nr.		52323	52333	52343	52353	52363	52373	52383	52393	52303	52313
Preis inkl. MwSt.	CHF	4013.-	4741.-	6312.-	8132.-	8580.-	9338.-	9577.-	11606.-	11845.-	12573.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	3716.-	4390.-	5844.-	7530.-	7944.-	8646.-	8868.-	10746.-	10968.-	11642.-



in 3 Plattformlängen lieferbar

**Sicher und schnell im Aufbau**

- Gerüstbreite: 1,35 m
- Gerüstlänge: 1,80 m
- **Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand**
- Arbeitshöhen von 3,35 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) SUVA-konform nach DIN EN 1004
- Spindelbare 200 mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich
- Auch in Länge 2,50 m lieferbar (siehe ZARGES-Gesamtkatalog)

**Plattformgrösse: 0,75 x 1,80 m**

Arbeitshöhe	ca. m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Gerüsthöhe	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Plattformhöhe	m	1,40	2,50	3,35	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Gewicht	kg	75,2	117,8	145,4	158,6	186,2	199,4	234,6	247,8	275,4	288,6	316,2
Bestell-Nr.		52225	52235	52245	52255	52265	52275	52285	52295	52305	52315	52325
Preis inkl. MwSt.	CHF	2750.-	4579.-	5566.-	6206.-	7193.-	7832.-	8850.-	9489.-	10476.-	11115.-	12102.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	2546.-	4240.-	5154.-	5746.-	6660.-	7252.-	8194.-	8786.-	9700.-	10292.-	11206.-

**Plattformgrösse: 1,35 x 1,80 m**

Arbeitshöhe	ca. m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Gerüsthöhe	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Plattformhöhe	m	1,40	2,50	3,35	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Gewicht	kg	94,5	120,7	190,5	197,1	242,5	248,5	293,9	300,5	345,9	352,5	397,9
Bestell-Nr.		52425	52435	52445	52455	52465	52475	52485	52495	52505	52515	52525
Preis inkl. MwSt.	CHF	3288.-	4303.-	6677.-	7404.-	8841.-	9599.-	11035.-	11736.-	13200.-	13928.-	15364.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	3044.-	3984.-	6182.-	6856.-	8186.-	8888.-	10218.-	10892.-	12222.-	12896.-	14226.-



in 2 Plattformlängen lieferbar

**Einfach unschlagbar praktisch, gut und günstig**

**Unschlagbar praktisch:** Das Gerüst lässt sich durch sein einfaches Klappgelenk von nur einer Person mühelos aufbauen und ebenso leicht wieder zusammenklappen – wenige Handgriffe genügen. Ausserdem passt es problemlos in viele Pkw. Das Packmass der unteren Klappeinheit beträgt gerade mal 1,75 m × 0,95 m × 0,20 m.



**Unschlagbar gut:** Das neue Klappgerüst überzeugt durch perfekte Qualität. Sprossen und Holme mit 50 mm Durchmesser; automatische, satt aufliegende Klauen auf den Sprossen und nicht zuletzt eine robuste, langlebige Plattform aus einer 9-lagigen, wetterfesten Phenolharzplatte, sprechen für sich.

**Eckdaten im Überblick**

- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: ca. 0,68 m
- Arbeitshöhen von 2,90 m bis 9,65 m mit Serienteilen ausbaubar
- Bestell-Nr. 53 760 + 53761 sind türengängig
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) SUVA-konform nach DIN EN 1004
- Standardmässige Rollen: 125 mm mit Feststellbremse

TOP-PREIS  
2017  
ab **598.-**  
CHF exkl. MWST

Wählen Sie entweder die Grundvariante (Best.-Nr. 53 760) inkl. Plattform ohne Klappe oder die Ausbaubariante (Best.-Nr. 53 761) inkl. Plattform mit Klappe, die in weiteren fünf Arbeitshöhen bis zu 7,65 m im Programm enthalten sind.

**Plattformgrösse 0,60 x 1,80 m**

Arbeitshöhe	ca. m	2,90	2,90	3,70	4,55	5,70	6,50	7,65
Gerüsthöhe	m	1,90	1,90	2,75	3,90	4,75	5,85	6,70
Plattformhöhe	m	0,90	0,90	1,70	2,55	3,70	4,50	5,65
Gewicht	ca. kg	33,3	33,8	45,3	88,9	96,1	108,9	140,9
Bestell-Nr.		53760	53761	53762	53763	53764	53765	53766
Preis inkl. MwSt.	CHF	769.-	816.-	1199.-	2915.-	3196.-	3546.-	4700.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	712.-	756.-	1110.-	2699.-	2959.-	3283.-	4352.-
TOP-PREIS 2017 exkl. MwSt.	CHF	598.-	642.-	945.-	2294.-	2515.-	2790.-	3699.-

**K 411 ZARGES Koffer**

**Die legendäre Qualität einer ZARGES Kiste gibt es jetzt auch als Koffer! Der ZARGES Koffer K 411 verbindet elegantes Design mit Robustheit und extremer Lebensdauer – für den perfekten Austritt unterwegs**

- Elegantes und repräsentatives Aussehen, exklusives ZARGES Design
- Kratzfeste Oberflächen aus hochwertigen eloxierten Aluminiumprofilen und innovativen Kunststoffschalen lassen den Koffer auch nach langer Zeit wie neu aussehen
- Hohe Lebensdauer durch robuste Bauweise und handliches Gewicht
- Kunststoffelemente schützen empfindliche Oberflächen vor Kratzern
- In fünf verschiedenen Grössen erhältlich

**NEU**

Innenmass L x B x H	ca. mm	360 x 300 x 50	420 x 320 x 50	470 x 350 x 50	530 x 330 x 50	650 x 455 x 70
Aussenmass L x B x H	ca. mm	375 x 345 x 160	435 x 365 x 150	485 x 405 x 150	545 x 385 x 160	665 x 510 x 210
Volumen	ca. l	15,1	17,5	21,4	24,5	56,2
Gewicht	kg	2,2	2,5	2,8	3,0	4,7
Bestell-Nr.		41713	41714	41715	41716	41717
Preis inkl. MwSt.	CHF	322.-	343.-	355.-	384.-	451.-
Preis exkl. MwSt.	CHF	298.-	318.-	329.-	356.-	418.-



Innenausbau nach Kundenwunsch



Einfach bedienbare Verschlüsse mit integrierter Aufsprungssicherung und Zahlenschloss