



ZARGES

17 | 18

Echelles, échafaudages, caisses et plus...

Produits de qualité pour votre sécurité

Conforme SUVA
10 ans de garantie

Toutes les
échelles répondent
à la nouvelle norme
SN-EN 131-1+2

Détaillant spécialisé :

Z 500

Echelle d'appui à échelons

Le poids plume flexible

- Très légère tout en étant extrêmement stable
- Sabots en plastique bi-composants interchangeables pour une station debout antidérapante et une bonne fixation au montant
- Assemblage échelons-montants par sertissage de qualité haute résistance ZARGES
- Echelons et montants en profilés d'aluminium extrudés
- Echelons de 30 mm de profondeur avec striage anti-dérapant
- Largeur extérieure : 350 mm (livrable aussi en largeur 420 mm)



Echelon en tube carré 30 x 30 mm avec quadruple sertissage

Longueur d'échelle	m	2,21	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73	5,29	5,85	6,41	6,98
Hauteur de travail, env.	m	3,05	3,35	3,90	4,40	4,95	5,50	6,05	6,60	7,15	7,70
Hauteur de montant	mm	58	58	58	58	62	68	73	73	73	85
Nombre d'échelons		7	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Traverse	m	-	-	0,79	0,79	0,79	0,89	0,89	0,89	0,99	1,10
Poids	kg	4,0	4,4	6,1	7,0	8,0	9,2	10,5	11,5	13,2	14,4
N° de référence		41547	41548	41550	41552	41554	41556	41558	41560	41562	41564
Prix avec TVA	CHF	164.-	184.-	225.-	261.-	315.-	369.-	430.-	485.-	546.-	610.-
Prix sans TVA	CHF	152.-	170.-	208.-	242.-	292.-	342.-	398.-	449.-	506.-	565.-

! Echelle à partir d'une longueur de 3 m équipée selon la nouvelle norme SN-EN 131-1+2 d'une traverse.



Z 500

Echelle coulissante, 2 éléments

Particulièrement propice aux travaux à grande hauteur

- Réglable en hauteur de manière confortable et précise d'échelon en échelon
- Echelons de sécurité à surface de marche striée
- Echelons et montants en profilés d'aluminium extrudés
- Protection antidérapante en plastique et système de verrouillage
- Sabots en plastique bi-composants interchangeables pour une station debout antidérapante et une bonne fixation au montant
- Largeur extérieure 420 mm



Echelon en tube carré 30 x 30 mm avec quadruple sertissage

Longueur d'échelle, déployée	m	4,67	5,47	6,09	6,59	7,21	7,72
Longueur d'échelle, repliée	m	2,72	3,23	3,56	3,79	4,07	4,36
Hauteur de travail, env.	m	5,45	6,20	6,80	7,30	7,90	8,40
Hauteur de montant	mm	68	73	73	73	98	98
Traverse	m	0,90	0,90	1,00	1,10	1,10	1,20
Nombre d'échelons		2 x 9	2 x 11	2 x 12	2 x 13	2 x 14	2 x 15
Poids	kg	9,3	12,3	14,2	16,3	17,4	18,6
N° de référence		41279	41281	41282	41283	41284	41285
Prix avec TVA	CHF	481.-	568.-	625.-	678.-	729.-	784.-
Prix sans TVA	CHF	445.-	526.-	579.-	628.-	675.-	726.-

! Toutes les échelles coulissantes équipées selon la nouvelle norme SN-EN 131-1+2 d'une traverse.



Z 500

Echelle à corde, 2 éléments

L'échelle confortable pour les travaux à grande hauteur

- Réglage en hauteur particulièrement simple et confortable d'échelon en échelon par corde en nylon et poulie
- Blocage sûr par crochet à enclenchement automatique
- Echelons de sécurité à surface de marche striée
- Assemblage échelons-montants par sertissage de qualité haute résistance ZARGES
- Echelons et montants en profilés d'aluminium extrudés
- Plan d'échelle supérieur équipée de roulettes



Dispositif de roulement en haut

Longueur d'échelle, déployée	m	8,35	8,60	9,15	9,70	10,25	11,10	12,22
Longueur d'échelle, repliée	m	4,70	4,95	5,20	5,50	5,75	6,40	6,90
Hauteur de travail, env.	m	9,00	9,25	9,80	10,30	10,85	11,70	12,75
Hauteur de montant	mm	85	98	98	98	114	114	114
Traverse	m	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Nombre d'échelons		2 x 16	2 x 17	2 x 18	2 x 19	2 x 20	2 x 22	2 x 24
Poids	kg	22,7	25,9	27,8	30,9	32,6	37,9	42,6
N° de référence		41296	41297	41298	41299	41300	40212	40210
Prix avec TVA	CHF	981.-	1091.-	1197.-	1313.-	1371.-	1737.-	1971.-
Prix sans TVA	CHF	908.-	1010.-	1108.-	1216.-	1269.-	1608.-	1825.-

! Toutes les échelles à cordes équipées selon la nouvelle norme SN-EN 131-1+2 d'une traverse.



L'échelle de montage idéale, compacte et flexible

- Echelle d'appui, échelle double et échelle d'escalier double en
- Se transforme en un tour de main
- Hauteur de travail réglable pour toutes les variantes par l'écartement des échelons
- Réglage en hauteur sûr grâce à quatre poignées de traction en aluminium
- Télescopique de manière compacte et peu encombrante pour le transport
- Articulation de sécurité automatique à lamelles en alu facile à actionner



comme échelle d'escalier

Hauteur de travail (échelle d'appui) env. m	3,85	5,00	6,05	7,10
Hauteur de travail (échelle double) env. m	2,80	3,35	3,85	4,40
Longueur comme échelle d'appui m	3,10	4,20	5,30	6,40
Dimensions, repliée m	0,50 x 1,05 x 0,21	0,56 x 1,30 x 0,21	0,63 x 1,58 x 0,21	0,70 x 1,86 x 0,21
Nombre d'échelons	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Poids kg	10,0	13,0	16,0	20,0
N° de référence	41934	41930	41931	41932
Prix avec TVA CHF	646.-	750.-	903.-	1039.-
Prix sans TVA CHF	598.-	694.-	836.-	962.-

Rallonge de montant

N° de référence 41933

CHF 86.-

CHF 80.-

**Exécution cône**

- Echelons de sécurité à surface de marche striée
- Liaison échelon-longeron sûre grâce au quadruple sertissage
- Sabots interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron
- Partie coulissante avec guides sécurisés contre le décrochement
- Possibilités d'utilisation:
 - comme escabeau
 - comme échelle coulissante à main
 - comme échelle d'appui (40281 + 40282)



L'indicateur d'inclinaison permet de visualiser l'angle d'appui correcte

Longueur d'échelle, déployée m	3,00	4,10	4,90	6,10	7,20	8,30
Hauteur de travail env. m	4,10	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40
Hauteur verticale totale échelle double m	1,78	2,31	2,84	3,38	3,95	4,49
Longueur d'échelle, repliée m	1,90	2,45	3,00	3,60	4,10	4,70
Largeur de l'élément inférieur m	0,64	0,72	0,83	0,90	0,98	1,06
Hauteur de montant mm	58	58	68	73	73	85
Nombre d'échelons	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Poids kg	7,1	9,0	12,5	15,7	20,6	25,3
N° de référence	40281	40282	40283	40284	40285	40286
Prix avec TVA CHF	416.-	510.-	609.-	693.-	814.-	963.-
Prix sans TVA CHF	385.-	472.-	564.-	642.-	754.-	892.-

**Exécution cône**

- Echelons de sécurité à surface de marche striée
- Embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron
- Partie coulissante avec guides sécurisés contre le décrochement
- Possibilités d'utilisation:
 - comme escabeau et échelle d'appui simple (40287 + 40288)
 - comme escabeau avec rallonge (voir photo)
 - comme échelle coulissante double, réglable d'échelon en échelon, plus une échelle simple (40287 + 40288)
 - comme échelle d'appui triple
 - utilisable dans les escaliers (40287 + 40288)



Echelon en tube carré 30 x 30 mm avec quadruple sertissage

Longueur d'échelle, déployée m	4,10	5,80	6,90	8,60	9,70
Hauteur de travail env. m	5,20	6,90	8,00	9,70	10,80
Hauteur totale échelle double, déployée m	2,82	3,89	4,78	5,87	6,70
Longueur d'échelle, repliée m	1,88	2,44	3,00	3,57	4,14
Largeur de l'élément inférieur m	0,68	0,78	0,91	0,98	1,08
Hauteur de montant mm	58	73	73	98	98
Nombre d'échelons	3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Poids kg	11,3	15,9	20,7	27,7	35,8
N° de référence	40287	40288	40289	40290	40280
Prix avec TVA CHF	603.-	726.-	905.-	1069.-	1345.-
Prix sans TVA CHF	558.-	672.-	838.-	990.-	1245.-



Z 600

Escabeau double avec échelons des deux côtés

Légère, robuste et flexible – idéal pour les travaux à réaliser rapidement

- Très légère et extrêmement stable
- Echelons stables en alliage léger (30 mm x 30 mm) avec surface antidérapante cannelée
- Assemblage échelons-montants par sertissage de qualité haute résistance ZARGES
- Stabilisation supplémentaire grâce à des renforts au niveau de l'échelon inférieur
- Echelons et montants en profilés d'alu extrudés
- Sabots en plastique bi-composants interchangeables pour une station debout antidérapante et une bonne fixation au montant



Charnière robuste en acier



Longueur d'échelle	m	1,78	2,34	2,90	3,46	4,02	4,58	5,14	5,70
Hauteur de travail	env. m	3,00	3,55	4,05	4,60	5,10	5,65	6,15	6,70
Largeur en bas	m	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	0,83	0,89	0,95
Hauteur de montant	mm	58	58	58	58	62	68	73	73
Nombre d'échelons		2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Poids	kg	6,3	8,4	11,0	13,9	15,6	18,1	20,6	22,5
N° de référence		40311	40312	40313	40314	40315	40316	40320	40317
Prix avec TVA	CHF	413.-	528.-	635.-	752.-	939.-	1078.-	1210.-	1474.-
Prix sans TVA	CHF	382.-	486.-	588.-	696.-	869.-	998.-	1120.-	1365.-

Z 600

Escabeau double, avec marches des deux côtés

Echelle double à double accès pour utilisations universelles

- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue
- Montants anodisés résistants à l'abrasion
- Assemblage marches-montants à triple rivetage
- Sabots en plastique antidérapants
- Marches et montants en profilés d'alu extrudés
- Système anti-écartement par sangles en perlon



Marche de 80 mm, striée



Longueur d'échelle	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	2,39
Hauteur de travail	env. m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80
Largeur en bas	m	0,43	0,45	0,48	0,50	0,53	0,55	0,60
Hauteur de montant	mm	42	42	42	42	42	48	48
Nombre de marches		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Poids	kg	3,2	4,1	5,1	6,1	7,2	9,0	12,4
N° de référence		41263	41264	41265	41266	41267	41268	41270
Prix avec TVA	CHF	204.-	246.-	309.-	359.-	404.-	507.-	646.-
Prix sans TVA	CHF	189.-	228.-	286.-	332.-	374.-	469.-	598.-




anodisée

Z 600

Escabeau double à marches avec capitonnage du front

Ici, le confort de travail s'écrit en lettres majuscules

- Marches avec surfaces d'appui de 80 mm de profondeur
- Montants anodisés résistants à l'abrasion
- Terminaisons des marches équipées de capuchons en plastique
- Sabots en plastique antidérapants
- Assemblage marches montants vissé
- Marches et montants en profilés d'alu extrudés
- Rembourrage de protection des tibias de l'arête avant des échelons



Marche de 80 mm, striée, avec capitonnage du front



Longueur d'échelle	m	0,74	0,98	1,22	1,45	1,69	1,93	2,40	2,88
Hauteur de travail	env. m	2,25	2,45	2,70	2,90	3,15	3,35	3,80	4,25
Largeur en bas	m	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61	0,66
Hauteur de montant	mm	42	42	42	42	42	42	48	48
Nombre de marches		2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Poids	kg	4,2	5,5	5,9	8,3	9,8	11,7	16,1	20,7
N° de référence		41432	41433	41434	41435	41436	41437	41438	41439
Prix avec TVA	CHF	315.-	395.-	484.-	579.-	667.-	772.-	946.-	1118.-
Prix sans TVA	CHF	292.-	366.-	448.-	536.-	618.-	715.-	876.-	1035.-



anodisée

Z 600 SL

Escabeau double avec larges échelons des deux côtés

L'échelle double ZARGES la plus forte

- Charge max. 250 kg
- Larges échelons de 60 mm de profondeur avec stries antidérapantes
- **Montants noirs, anodisés pour résister à l'usure**
- Robuste charnière en acier
- Assemblage échelons-montants par sertissage de qualité haute résistance ZARGES
- Echelons et montants en profilés d'alu extrudé
- Système anti-écartement par sangles en Perlon
- Sabots en plastique bi-composants interchangeables pour une station debout antidérapante et une bonne fixation au montant



Echelon large 60 mm avec quadruple sertissage



anodisée



Longueur d'échelle		1,22	1,50	1,78	2,34
Hauteur de travail env. m		2,50	2,75	3,00	3,55
Hauteur de montant mm		73	73	73	73
Largeur en bas m		0,47	0,50	0,53	0,59
Nombre d'échelons		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8
Poids kg		6,9	8,0	8,9	11,9
N° de référence		41189	41190	41191	41192
Prix avec TVA	CHF	397.-	482.-	545.-	700.-
Prix sans TVA	CHF	368.-	446.-	505.-	648.-



Z 600

Escabeau double à échelons en bois, accessible des deux côtés

L'alternative en termes de matériau et de prix

- Montants en résineux précieux sélectionné de coloration brun-jaune, échelons en hêtre
- Vaste sacoche porte-outils
- Assemblage à tenon et mortaise collé et masqué de la assemblage échelons-montants
- Charnières latérales avec crochet à seau (acier, galvanisé)
- Système anti-écartement assuré par deux chaînettes galvanisées
- Faible conductibilité thermique – pour préserver le confort de préhension même en cas d'intervention en plein air en hiver



Vis de serrage pour une sécurité et une stabilité supplémentaires

Longueur d'échelle m		1,25	1,53	1,81	2,09	2,37	2,93
Hauteur de travail env. m		2,50	2,75	3,05	3,30	3,50	4,05
Largeur en bas m		0,45	0,48	0,51	0,54	0,57	0,63
Hauteur de montant mm		56	56	56	56	56	66
Nombre d'échelons		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Poids kg		7,5	9,5	11,5	13,0	15,0	18,5
N° de référence		40044	40045	40046	40047	40048	40050
Prix avec TVA	CHF	175.-	206.-	231.-	259.-	285.-	355.-
Prix sans TVA	CHF	162.-	191.-	214.-	240.-	264.-	329.-



Z 600

Escabeau double en matière synthétique

L'échelle de sécurité en matériaux combinés

- Station debout sûre sur de larges échelons antidérapants en alliage léger de 60 mm de profondeur
- Grande protection en cas de travaux sur les installations électriques grâce aux montants isolants en matière plastique renforcée par fibres de verre
- Assemblage marches-montants par sertissage de qualité haute résistance ZARGES
- Robuste charnière en acier
- Sabots en plastique bi-composants interchangeables pour une station debout antidérapante et une bonne fixation au montant
- Echelle double à échelons larges, en plastique renforcé de fibres de verre et plastique, accessible des deux côtés



Echelon large 60 mm avec quadruple sertissage

Longueur d'échelle m		1,34	1,62	1,90	2,46	3,02	3,58
Hauteur de travail env. m		2,60	2,85	3,10	3,65	4,15	4,70
Largeur en bas m		0,47	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71
Hauteur de montant mm		58	58	58	58	58	58
Nombre d'échelons		2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Poids kg		7,8	9,6	11,4	14,8	18,8	22,5
N° de référence		41165	41166	41167	41168	41169	41170
Prix avec TVA	CHF	485.-	566.-	626.-	773.-	920.-	1076.-
Prix sans TVA	CHF	449.-	524.-	580.-	716.-	852.-	996.-



Z 600


Escabeau simple à marches

Escabeau simple à marches avec bac de dépôt pratique

- Marches de 80 mm de profondeur pour une station sans fatigue
- Montants anodisés résistants à l'abrasion
- Plate-forme de sécurité massive en alu moulé sous pression (250 × 250 mm)
- Vaste bac porte-outils en aluminium pour déposer des objets et des outils
- Assemblage marches-montants à triple rivetage
- Sabots en plastique antidérapants
- Marches et montants en profilés d'alu extrudés
- Système anti-écartement assuré par sangles en perlon à partir de 4 marches



Marche de 80 mm, striée



Longueur d'échelle	m	1,41	1,64	1,88	2,12	2,36	2,59	3,07
Hauteur de plate-forme	m	0,67	0,89	1,11	1,33	1,55	1,77	2,21
Hauteur de travail	env. m	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,80	4,20
Largeur en bas	m	0,43	0,45	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61
Hauteur de montant côtés accès / renfort	mm	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42
Nombre de marches, plate-forme comprise		3	4	5	6	7	8	10
Poids	kg	3,7	4,4	5,1	5,9	7,0	8,3	10,1
N° de référence		41223	41224	41225	41226	41227	41228	41230
Prix avec TVA	CHF	235.-	269.-	322.-	377.-	428.-	501.-	568.-
Prix sans TVA	CHF	218.-	249.-	298.-	349.-	396.-	464.-	526.-




anodisée

Z 600

Escabeau simple à marches avec capitonnage du front

Ici, le confort de travail s'écrit en lettres majuscules

- Rembourrage de protection des tibias de l'arête avant des échelons
- Montants anodisés résistants à l'abrasion
- Plate-forme de sécurité massive en alu moulé sous pression (250 × 250 mm)
- Vaste bac porte-outils en aluminium pour déposer des objets et des outils
- Assemblage marches montants vissé
- Marches et montants en profilés d'alu extrudés
- Système anti-écartement assuré par sangles en Perlon à partir de 4 marches



Marche de 80 mm, striée, avec capitonnage du front



Longueur d'échelle	m	1,41	1,65	1,89	2,13	2,36	2,60	3,08	3,55
Hauteur de plate-forme	m	0,66	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	2,20	2,64
Hauteur de travail	env. m	2,70	2,90	3,10	3,35	3,55	3,80	4,20	4,65
Largeur en bas	m	0,43	0,46	0,48	0,51	0,53	0,56	0,61	0,66
Hauteur de montant côtés accès / renfort	mm	42 / 42	42 / 42	42 / 42	42 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42	48 / 42
Nombre de marches, plate-forme comprise		3	4	5	6	7	8	10	12
Poids	kg	4,4	4,9	5,8	6,9	8,2	9,6	11,8	14,6
N° de référence		41421	41422	41423	41424	41425	41426	41427	41428
Prix avec TVA	CHF	296.-	369.-	469.-	535.-	611.-	689.-	805.-	946.-
Prix sans TVA	CHF	274.-	342.-	434.-	495.-	566.-	638.-	745.-	876.-



anodisée

Z 500

Escabeau simple à marches Seventec RC

L'escabeau qui offre une sécurité optimale à l'extérieur

Que vous deviez effectuer des travaux de montage sur des chantiers, des travaux de maintenance et d'entretien en industrie ou bien des travaux de gros oeuvre, l'escabeau Z500 Seventec RC vous offre une sécurité optimale par temps humide ou neigeux. Grâce entre autres à ses marches perforées profilées extra-larges, vous bénéficiez d'un effet antidérapant et d'une station debout particulièrement stable.

- Meilleure visibilité par mauvais temps grâce aux bandes présentes sur les montants
- Grande plate-forme de sécurité (env. 380 x 260 mm) à charnières intégrées
- Marches de 85 mm de profondeur
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique pliable bilatérale
- Livrable aussi avec une dimension de plate-forme env. 600 x 300 mm. Prix sur demande



Montée en toute sécurité même avec de la neige et de la boue



Station stable même dans les saletés et la poussière

Longueur d'échelle	m	1,44	1,67	1,90
Hauteur de plate-forme	m	0,70	0,90	1,10
Hauteur de travail	env. m	2,70	2,90	3,10
Largeur en bas	m	0,45	0,47	0,49
Hauteur de montant côtés accès / renfort	mm	87	87	87
Nombre d'échelons, plate-forme comprise		3	4	5
Poids	kg	6,3	7,9	8,1
N° de référence		40493	40494	40495
Prix avec TVA	CHF	302.-	352.-	408.-
Prix sans TVA	CHF	279.-	326.-	378.-



NOUVEAU

Z 600

Escabeau simple à marches avec grande plate-forme

Sécurité et confort pour une liberté de mouvement optimale

- Marches de 80 mm de profondeur avec ZARGES Safer Step Technology pour une position debout sans fatigue
- Plate-forme de travail particulièrement grande avec revêtement aluminium nervuré (40 cm x 40 cm)
- Logement porte-outils pratique en aluminium pour les petites pièces et les outils
- De série avec deux rambardes pour une montée et une descente sûres
- Assemblage marches-montants par sertissage de qualité haute résistance ZARGES
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé
- Stabilité optimale anti-écartement assurée par des sangles en perlon très résistantes



Porte-outils, deux rambardes et grande plate-forme de travail

Longueur d'échelle	m	1,75	2,04	2,32	2,60	3,16	3,72	4,27
Hauteur de plate-forme	m	0,78	1,06	1,32	1,58	2,07	2,59	3,11
Hauteur de travail	env. m	2,80	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60	5,10
Largeur en bas	m	0,60	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80	0,86
Hauteur des montants	mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Nombre de marches avec plate-forme		3	4	5	6	8	10	12
Poids	kg	8,2	9,7	11,2	12,7	15,7	19,6	22,2
N° de référence		41632	41633	41634	40477	40478	40479	41635
Prix avec TVA	CHF	495.-	556.-	603.-	665.-	751.-	879.-	1032.-
Prix sans TVA	CHF	458.-	515.-	558.-	616.-	695.-	814.-	956.-



Z 600

Escabeau à marches avec cage de sécurité et grande plate-forme

L'escabeau à marches avec cage de sécurité et grande plate-forme de travail

- Grande plate-forme de travail (400 x 400 mm)
- Garde-corps continu sur 3 côtés pour une sécurité de travail maximale
- Grand logement porte-outils pour les outils et les petites pièces
- Stabilité optimale grâce à un assemblage rigide des deux côtés
- Marches de 80 mm de profondeur avec ZARGES Safer Step Technology
- Dimension compactes à l'état replié grâce à la cage de sécurité escamotable automatiquement
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudés



Dimension de transport compacte

Longueur d'échelle	m	1,40	1,68	1,96	2,21	2,49	2,77	3,05	3,33
Hauteur de plate-forme	m	0,52	0,78	1,04	1,32	1,58	1,84	2,07	2,34
Hauteur de travail	env. m	2,52	2,78	3,04	3,35	3,60	3,85	4,10	4,34
Largeur en bas	m	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77
Hauteur des montants	mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Nombre de marches avec plate-forme		2	3	4	5	6	7	8	9
Poids	kg	9,0	10,0	11,0	13,0	14,0	16,0	17,0	19,0
N° de référence		41672	41681	41674	41675	41676	41677	41678	41679
Prix avec TVA	CHF	804.-	845.-	891.-	937.-	991.-	1061.-	1119.-	1177.-
Prix sans TVA	CHF	744.-	782.-	825.-	868.-	918.-	982.-	1036.-	1090.-



Z 600

Escabeau de sécurité, rabattable «Little Jumbo»

L'escabeau de sécurité TOP pour une position confortable et à faible angle d'ouverture dans de nombreuses variantes

- Grande surface de station debout : 230 mm x 360 mm
- Marches sûres et confortables, en option recouvertes de caoutchouc ou de tôle striée
- Dimensions particulièrement compactes à l'état replié



revêtement en caoutchouc



revêtement en tôle striée

Avec revêtement en caoutchouc anti-dérapant

Hauteur de plate-forme	m	0,45	0,70	0,70	0,90	1,15
Hauteur de travail	env. m	2,45	2,70	2,70	2,90	3,15
Largeur en bas	m	0,48	0,56	0,56	0,57	0,60
Arceau de sécurité	m	non	non	oui	oui	oui
Nombre de marches		2	3	3	4	5
Poids	kg	3,9	6,6	8,4	10,6	12,8
N° de référence		41927	41923	41928	41926	41925
Prix avec TVA	CHF	285.-	423.-	519.-	637.-	754.-
Prix sans TVA	CHF	264.-	392.-	481.-	590.-	698.-

Avec revêtement en tôle striée

N° de référence		41920	41673	41683	41684	41685
Prix avec TVA	CHF	285.-	423.-	519.-	637.-	754.-
Prix sans TVA	CHF	264.-	392.-	481.-	590.-	698.-



Z 300

Echelle d'appui télescopique «TELESTEPS»

Pratique, flexible et très peu encombrante

- Réglage confortable en hauteur sur douilles de guidage et de glissement
- Sécurité maximale lors du télescopage grâce à des tampons coulissants en silicone dans les montants
- Télescopée, l'échelle rentre facilement dans chaque petite voiture
- Différentes hauteurs réglables – plusieurs échelles en une seule
- Les marches larges assurent le confort de la montée et de la descente
- Marches et montants en profilés d'aluminium extrudé
- **Nouveau montant triangulaire pour une rigidité supérieure et une meilleure sécurité contre les torsions**
- Montants anodisés résistants à l'abrasion
- Conforme SUVA selon la norme EN 131

Hauteur de travail	env. m	4,00	4,60
Longueur d'échelle	m	3,20	3,80
Longueur d'échelle, repliée	m	0,80	0,87
Nombre de marches		10	12
Poids	kg	11,0	13,8
N° de référence		40321	40322
Prix avec TVA	CHF	545.-	659.-
Prix sans TVA	CHF	505.-	610.-

Rallonge de montant

- Plage de réglage jusqu'à 230 mm
- Livraison par paire

N° de référence	40329
Prix avec TVA	CHF 158.-
Prix sans TVA	CHF 146.-



Dimension de transport très compacte



anodisée



Z 500

Podium de travail Seventec RC, repliable

Le podium offre une sécurité optimale en extérieur

Que vous deviez effectuer des travaux de montage sur des chantiers, des travaux de maintenance et d'entretien en industrie ou bien des travaux de gros oeuvre, l'escabeau Z500 Seventec RC vous offre une sécurité optimale par temps humide ou neigeux. Grâce entre autres à ses marches perforées profilées extra-larges, vous bénéficiez d'un effet antidérapant et d'une station debout particulièrement stable.

- Meilleure visibilité par mauvais temps grâce aux bandes présentes sur les montants
- Dimension de plate-forme (env. 600 x 300 mm) à charnières intégrées
- Marches de 85 mm de profondeur
- Stabilité optimale grâce à une liaison métallique pliable bilatérale

Hauteur de podium	m	0,49	0,74	0,99
Hauteur de travail	env. m	2,50	2,75	3,00
Largeur extérieure, inférieure	m	0,70	0,75	0,80
Nombre de marches		2 x 2	2 x 3	2 x 4
Poids	kg	5,2	7,3	10,2
N° de référence		40392	40393	40394
Prix avec TVA	CHF	291.-	372.-	467.-
Prix sans TVA	CHF	269.-	344.-	432.-



Montée en toute sécurité même avec de la neige et de la boue



Station stable même dans les saletés et la poussière



K 470

Caisse pour plate-forme de transport

La première caisse pour plate-forme mobile de ZARGES, très maniable grâce à un système de fermeture innovant

- Caisse de transport et de stockage pour véhicules à plate-forme utilisés par les municipalités, dans l'horticulture, dans l'agriculture et le secteur forestier
- Caisse équipée de languettes pour cadenas assurant une protection supplémentaire contre une ouverture indésirable
- Joints pour une protection accrue contre l'humidité et la poussière
- Œillets au fond de la caisse permettant de sécuriser le chargement
- Deux solutions de fixation au choix : vissage fixe ou attache amovible sur la surface de chargement
- Caisse certifiée par le TÜV pour le montage sur des véhicules à plate-forme
- La résistance de la caisse pour véhicules à plate-forme K 470 a été contrôlée avec succès dans le cadre de crash tests



NOUVEAU

Dimensions int. L x l x h	env. mm	1150 x 750 x 480	1650 x 750 x 670	1150 x 750 x 480	1650 x 750 x 670
Dimensions ext. L x l x h	env. mm	1200 x 800 x 510	1700 x 800 x 700	1250 x 800 x 510	1750 x 800 x 700
Type de montage		montage fixe possible	montage fixe possible	amovible	amovible
Volume	l	414	829	414	829
Poids	kg	20	30	22	32
N° de référence		40510	40511	40512*	40513*
Prix avec TVA	CHF	998.-	1399.-	1170.-	1531.-
Prix sans TVA	CHF	924.-	1296.-	1083.-	1418.-



* Espace libre sur la plate-forme du véhicule:
40512 = 1270 x 850 mm
40513 = 1770 x 850 mm

Z 500 Podium de travail Seventec 502, repliable

Installation sûre, pratique et rapide

- Dimension de la plate-forme env. 600 mm x 300 mm
- Marches extra-larges et surface d'appui confortable
- Marches de 85 mm de profondeur pour une station debout sûre
- Accès des deux côtés
- Stabilité maximale et extrême rigidité assurée par la plate-forme avec liaison par charnière intégrée
- Liaison rigide bilatérale
- Assemblage marches-montants à 7 points avec point-d'appui au milieu de la marche

Hauteur de podium	m	0,49	0,74	0,99
Hauteur de travail	env. m	2,49	2,74	2,99
Largeur extérieure, inférieure	m	0,70	0,75	0,80
Nombre de marches		2 x 2	2 x 3	2 x 4
Poids	kg	5,7	7,9	10,3
N° de référence		40372	40373	40374
Prix avec TVA	CHF	266.-	337.-	425.-
Prix sans TVA	CHF	246.-	312.-	394.-



Marche de 85 mm, strié



repliable



Z 600 Marchepied industriel en aluminium, rigide

Le podium de travail stable et léger

- Marches de 200 mm de profondeur en tôle d'aluminium striée antidérapante
- Grande plate-forme de travail de 350 mm x 577 mm, renforcée par une traverse
- La structure haute résistance en tubes soudés assure stabilité et longévité
- Stabilité maximale grâce à une large surface d'appui
- Extrémités de montants recouverts de capuchons en plastique

Hauteur de podium	m	0,20	0,40	0,60	0,80	0,99
Hauteur de travail	env. m	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Surface de base	m	0,40 x 0,60	0,64 x 0,67	0,87 x 0,69	1,10 x 0,70	1,35 x 0,73
Nombre de marches		1	2	3	4	5
Poids	kg	3,0	5,5	7,8	10,1	13,5
N° de référence		40031	40032	40033	40034	40035
Prix avec TVA	CHF	188.-	345.-	456.-	612.-	798.-
Prix sans TVA	CHF	174.-	319.-	422.-	567.-	739.-



Accessoires:
Main-courante possible à partir de 3 marches, roulettes possible à partir de 2 marches



Accessoires

	Jeu de roulettes (4 pièces)	Plaques de pied (4 pièces)	Main-courante
N° de référence	40036	40037	40038
Prix avec TVA	CHF 320.-	151.-	124.-
Prix sans TVA	CHF 296.-	140.-	115.-

Z 600 Podium à marches, mobile, accès d'un seul côté

Correspond à la nouvelle norme européenne DIN EN 131-7

- Rambarde à partir de 1,00 m de hauteur de podium, accessoire obligatoire
- Profondeur des marches 200 mm. Plate-forme de station 600 mm x 800 mm. Hauteur du garde-corps 1,00 m
- Quatre roulettes directionnelles à ressort, roulettes à ressort avec frein sur demande
- Livrable aussi avec accès double et marches en acier caillebotis

Modèle avec marches et plate-forme en alliage léger

Nombre de marches avec plate-forme	3	4	5	6	7	8	
Hauteur du podium sans garde-corps	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Surface de base	m	0,77 x 1,27	0,82 x 1,45	0,87 x 1,63	0,93 x 1,81	0,98 x 1,99	1,03 x 2,17
Poids	kg	28,5	31,8	35,0	38,4	41,8	45,6
N° de référence		41971	41972	41973	41974	41975	41976
Prix avec TVA	CHF	1315.-	1346.-	1388.-	1460.-	1537.-	1616.-
Prix sans TVA	CHF	1218.-	1246.-	1285.-	1352.-	1423.-	1496.-

Accessoires

Désignation	N° de référence	Prix avec TVA CHF	Prix sans TVA CHF
Main-courante (marches 4 - 6)	41970	93.-	86.-
Main-courante (marches 7 - 8)	41959	99.-	92.-
Bac porte-outils	41967	124.-	115.-



Montage simple et rapide grâce aux nouveaux éléments de liaison





Caisse ZARGES

Usage multiple et prix intéressant

- Caisse universelle en aluminium
- Couvercle avec charnières en acier inox et joint en mousse injectée
- Couvercle à verrouillage
- Châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés pleins
- Joints de profilés intégralement soudés
- Moulures en coin pour plus de stabilité
- Fermetures à charnières avec serrures cylindriques, fermeture supplémentaire possible par plombs ou cadenas (épaisseur max. de l'anse 6 mm)
- Poignées rabattables à ressort ergonomiques haute résistance
- Dimensions d'encombrement d'env. 30 mm inférieures aux dimensions intérieures
- Pour d'autres modèles de caisses demandez notre catalogue général

Dimensions int. L x l x h env. mm	450 x 290 x 180	550 x 350 x 220	550 x 350 x 310	750 x 350 x 310	850 x 450 x 350	
Dimensions ext. L x l x h env. mm	500 x 340 x 200	600 x 400 x 240	600 x 400 x 330	800 x 400 x 330	900 x 500 x 370	
Désignation	Mini-Box XS	Mini-Box	Mini-Box Plus	Midi-Box	Maxi-Box	
Volume	l	24	42	60	81	135
Poids	kg	3,1	4,0	4,5	5,5	6,9
N° de référence		40860	40861	40877	40862	40863
Prix avec TVA	CHF	166.-	200.-	265.-	363.-	488.-
Prix sans TVA	CHF	154.-	185.-	245.-	336.-	452.-



K 424 Caisse K424 XC, mobile

La stabilité combinée à la flexibilité: la solution de transport légère et à toute épreuve pour chaque sol, avec de nombreux accessoires:

- Caisse mobile robuste en aluminium de qualité ZARGES, longue durée de vie
- Mobilité optimale grâce à des roues 50 mm, une poignée extensible
- Déplacement silencieux grâce à des roues spéciales Ø 50 mm en polyuréthane et polyamide
- Empilage sûr grâce à des coins d'empilage en matière plastique résistante aux chocs et des éléments d'empilage intégrés dans le cadre porteur
- Haute capacité de charge de jusqu'à 50 kg de poids total pour un faible poids propre
- Equipée en série d'un fond amovible en mousse PE résistante à l'abrasion
- Moulures et angles nervurés pour plus de stabilité
- Equipée de solides sangles de maintien du couvercle
- Fermetures confort ZARGES avec durée de vie extrêmement longue, équipées de serrures à clé
- Polyvalente grâce à une vaste gamme d'équipements intérieurs adaptables
- Jeux de roues 125 mm ou 220 mm tout-terrain disponibles en option pour une meilleure aptitude tout-terrain



Jeu de roulettes 125 mm



Kit tout-terrain 220 mm avec pied

N° de caisse		1	2	3	4	5	6
Dimensions int. L x l x h env. mm		516 x 350 x 159	550 x 350 x 310	750 x 350 x 380	750 x 450 x 310	750 x 635 x 410	910 x 350 x 380
Dimensions ext. L x l x h env. mm		550 x 400 x 233	600 x 400 x 385	800 x 400 x 455	800 x 500 x 385	800 x 685 x 485	960 x 400 x 455
Volume	l	28	60	99	105	195	120
Poids	kg	6,3	7,3	9,0	9,5	12,0	9,5
Poignée de traction		3 pièces	3 pièces	2 pièces	2 pièces	2 pièces	2. poignée abattante à ressort
N° de référence		41810	41811	41812	41813	41814	41815
Prix avec TVA	CHF	449.-	473.-	629.-	687.-	780.-	653.-
Prix sans TVA	CHF	416.-	438.-	582.-	636.-	722.-	605.-

Jeu de roulettes 125 mm

Convient pour caisse N°	1 - 6
N° de référence	41818
Prix avec TVA	CHF 63.-
Prix sans TVA	CHF 58.-

Kit tout-terrain 220 mm

Convient pour caisse N°	3 + 6	4	5
N° de référence	41819	41832	41833
Prix avec TVA	CHF 169.-	169.-	169.-
Prix sans TVA	CHF 156.-	156.-	156.-

Travailler en hauteur en toute sécurité


- Largeur d'échafaudage : 0,75 m ; longueur d'échafaudage : 1,80 m
- Hauteurs de travail de 4,50 m à 13,45 m max. possibles avec pièces de série à monter
- Groupe d'échafaudage 3 (pouvant supporter des charges jusqu'à 200 kg/m²)
- Conforme SUVA selon DIN EN 1004
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglables en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau
- Peuvent, si nécessaire, être remplacées par des roulettes plus petites, moins onéreuses jusqu'à une certaine hauteur d'échafaudage
- Livrable aussi en longueur 2,50 et 3,00 m (voir le catalogue général ZARGES)

Largeur 0,75 m, longueur 1,80 m

Hauteur de travail env. m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Hauteur d'échafaudage m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
Hauteur plate-forme m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
Poids kg	92,4	135,5	145,9	177,5	187,9	208,7	214,0	250,7	256,0	269,2
N° de référence	52023	52033	52043	52053	52063	52073	52083	52093	52003	52013
Prix avec TVA CHF	3393.-	5156.-	5543.-	6886.-	7273.-	7942.-	8122.-	9672.-	9852.-	10491.-
Prix sans TVA CHF	3142.-	4774.-	5132.-	6376.-	6734.-	7354.-	7520.-	8956.-	9122.-	9714.-

Largeur 1,35, longueur 1,80 m

Hauteur de travail env. m	4,50	5,60	6,45	7,60	8,40	9,55	10,40	11,50	12,35	13,45
Hauteur d'échafaudage m	3,50	4,60	5,45	6,60	7,40	8,55	9,40	10,50	11,35	12,45
Hauteur plate-forme m	2,50	3,60	4,45	5,60	6,40	7,55	8,40	9,50	10,35	11,45
Poids kg	152,0	169,0	212,2	260,1	273,5	298,0	306,2	359,2	367,4	384,4
N° de référence	52323	52333	52343	52353	52363	52373	52383	52393	52303	52313
Prix avec TVA CHF	4013.-	4741.-	6312.-	8132.-	8580.-	9338.-	9577.-	11606.-	11845.-	12573.-
Prix sans TVA CHF	3716.-	4390.-	5844.-	7530.-	7944.-	8646.-	8868.-	10746.-	10968.-	11642.-



disponible en 3 longueurs

Montage sûr et rapide


- Largeur d'échafaudage : 1,35 m
Longueur d'échafaudage : 1,80 m
- **Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plates-formes à intervalle de 2 m**
- Hauteurs de travail de 3,35 m à 13,20 m max. réalisables avec des pièces de séries du programme Z600
- Groupe d'échafaudage 3 (pouvant supporter des charges de jusqu'à 200 kg/m²) conforme SUVA selon DIN EN 1004
- Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglables en hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau
- Livrable aussi en longueur 2,50 m (voir le catalogue général ZARGES)

Largeur 0,75 m, longueur 1,80 m

Hauteur de travail env. m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Hauteur d'échafaudage m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Hauteur plate-forme m	1,40	2,50	3,35	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Poids kg	75,2	117,8	145,4	158,6	186,2	199,4	234,6	247,8	275,4	288,6	316,2
N° de référence	52225	52235	52245	52255	52265	52275	52285	52295	52305	52315	52325
Prix avec TVA CHF	2750.-	4579.-	5566.-	6206.-	7193.-	7832.-	8850.-	9489.-	10476.-	11115.-	12102.-
Prix sans TVA CHF	2546.-	4240.-	5154.-	5746.-	6660.-	7252.-	8194.-	8786.-	9700.-	10292.-	11206.-

Largeur 1,35, longueur 1,80 m

Hauteur de travail env. m	3,40	4,50	5,35	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Hauteur d'échafaudage m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Hauteur plate-forme m	1,40	2,50	3,35	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Poids kg	94,5	120,7	190,5	197,1	242,5	248,5	293,9	300,5	345,9	352,5	397,9
N° de référence	52425	52435	52445	52455	52465	52475	52485	52495	52505	52515	52525
Prix avec TVA CHF	3288.-	4303.-	6677.-	7404.-	8841.-	9599.-	11035.-	11736.-	13200.-	13928.-	15364.-
Prix sans TVA CHF	3044.-	3984.-	6182.-	6856.-	8186.-	8888.-	10218.-	10892.-	12222.-	12896.-	14226.-



disponible en 2 longueurs

Simple, imbattablement pratique, performant et à prix avantageux

Imbattablement pratique : cet échafaudage se laisse, grâce à une simple articulation, monter et démonter sans peine. Quelques manipulations suffisent. De plus, il entre dans presque toutes les voitures. La dimension une fois plié est de 1.75 x 0.95 x 0.20m.

Bon à couper le souffle : ce nouvel échafaudage pliant convainc par sa qualité irréprochable. Echelons et longerons en tube de 50 mm ; plate-forme en résine 9 couches, équipée de pinces automatiques précises, pour une tenue de la plate-forme adaptée aux échelons. La plate-forme en résine phénolique résiste aux intempéries. Très robuste, elle est d'une longue durée de vie.

Données techniques :

- Longueur d'échafaudage : 1.80 m ; largeur d'échafaudage : environ 0.68 m
- Hauteur de travail de 2.90 m à 9.65 m, grâce aux pièces supplémentaires de série
- Les modèles 53760 + 53761 passent au travers des portes
- Echafaudage classe 3 (charge 200kg/m²) conforme SUVA selon DIN EN 1004
- Roulettes standards Ø 125 mm avec freins

Choisissez soit la variante de base (no 53760) avec plate-forme sans trappe, ou alors la variante (base 53761) avec plate-forme à trappe, qui vous permet d'agrandir votre échafaudage de 5 grandeurs, et cela jusqu'à 7.65 m



PRIX SPÉCIAL 2017
à partir de
598.-
CHF sans TVA

Plate-forme : dimensions 0.68 x 1.80 m

Hauteur de travail	env. m	2,90	2,90	3,70	4,55	5,70	6,50	7,65
Hauteur d'échafaudage	m	1,90	1,90	2,75	3,90	4,75	5,85	6,70
Hauteur plate-forme	m	0,90	0,90	1,70	2,55	3,70	4,50	5,65
Poids	env. kg	33,3	33,8	45,3	88,9	96,1	108,9	140,9
N° de référence		53760	53761	53762	53763	53764	53765	53766
Prix avec TVA	CHF	769.-	816.-	1199.-	2915.-	3196.-	3546.-	4700.-
Prix sans TVA	CHF	712.-	756.-	1110.-	2699.-	2959.-	3283.-	4352.-
PRIX SPÉCIAL 2017 sans TVA	CHF	598.-	642.-	945.-	2294.-	2515.-	2790.-	3699.-

K 411 Mallette ZARGES K 411

La qualité réputée des caisses ZARGES est désormais disponible sous forme de mallettes ! La mallette ZARGES K 411 allie un design raffiné, une grande robustesse et une longévité exceptionnelle – elle est du plus bel effet pendant vos déplacements

- Design élégant et exclusif ZARGES
- Surfaces résistantes aux rayures en profilés d'aluminium anodisés ; coques en plastique innovantes préservant l'aspect neuf de la mallette dans la durée
- Grande longévité grâce à une conception robuste et de faible poids
- Éléments en plastique protégeant les surfaces sensibles contre les rayures
- Disponible en 5 dimensions différentes



NOUVEAU

Dimensions int. L x l x h env. mm	360 x 300 x 50	420 x 320 x 50	470 x 350 x 50	530 x 330 x 50	650 x 455 x 70	
Dimensions ext. L x l x h env. mm	375 x 345 x 160	435 x 365 x 150	485 x 405 x 150	545 x 385 x 160	665 x 510 x 210	
Volume	env. l	15,1	17,5	21,4	24,5	56,2
Poids	kg	2,2	2,5	2,8	3,0	4,7
N° de référence		41713	41714	41715	41716	41717
Prix avec TVA	CHF	322.-	343.-	355.-	384.-	451.-
Prix sans TVA	CHF	298.-	318.-	329.-	356.-	418.-



Aménagement intérieur au choix du client



Fermetures faciles à utiliser avec système anti-ouverture intégré et cadenas à chiffres