Commerce de fer fribourgeois SA

Centre artisanal
Route des Daillettes 9-15
Case postale
1701 Fribourg
T + 41 26 422 77 77

Succursale Epagny
Rte des Grands Bois 8
1663 Epagny
T + 41 26 913 20 20

info@cdff.ch
www.cdff.ch

SUPPLÉMENT DES BÂTISSEURS

brennenstuhl®
smart technology.

98 301 0445
98 301 0444

Set lumière N° 1 LED

Composé de :
Lampe portative à accu HL3000 (2'160 lm) IP54
Projecteur de chantier hybride 10052 MH (12'500 lm) IP54
Inclus 6 adaptateurs compatibles avec 44 marques

NEW

~~304.55~~
184.75

~~173.15~~
156.90

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

98 301 0450

Mélangeur RWE 1200

Puissance: 1'200 W
Puissance utile: 580 W
Vitesse: 1
Ø max. de l'agitateur: 120 mm
Ø du collier de serrage: 50 mm
Inclus agitateur (valeur 30.-)

~~747.50~~
599.-

BOSCH

72 872 8273

Set de 3 machines 18 V

Perceuse visseuse GSR 18 V • 28
Perforateur GBH 18V • 21
Meuleuse d'angle GWS 18 V-LI
Avec: 2 accus 18 V • 5.0 Ah LI-Ion
Chargeur
+ Sac de transport gratuit

Valable du 01.09.2022 au 31.12.2022 dans la limite des stocks disponibles • Images et textes non contractuels • Prix HT en CHF incl. COV • Livraison et frais d'enlèvement non compris

~~1'708.45~~
1'452.20

STIHL

57 004 1598

Broyeur de végétaux thermique GH 370 S

Cylindrée cm³: 196
Ø maxi des branches env. 45 mm
Type moteur: EVC 1.000
Outils de coupe: Multi-Cut 370
Puissance nominale U/min: 3,4 kW / 4,6 PS
Poids: 40 kg
À essence

~~789.25~~
667.60

STIHL

57 004 3073

Tronçonneuse MS 271

Longueur de coupe: 40 cm
Puissance 2.6 kW
Poids: 5.6 kg
À essence

~~492.10~~
416.90

Husqvarna

58 005 8773

Souffleur 525 BX

Moteur 2 temps
Poids: 4.3 kg
À essence

~~1'039.95~~
890.45

STIHL

57 004 0785

Souffleur à dos BR800 C-E

À essence moteur 4-Mix
Autonomie: 79 min
Poids: 11.7 kg

~~303.95~~
259.05

STIHL

57 003 6455

Taille-haies à accu HSA 56

Tension: 36 V
Longueur de coupe: 45 cm
Autonomie: 50 min
Poids: 2.9 kg
Inclus: Accu AK10, chargeur AL101

~~826.35~~
701.05

Husqvarna

58 005 9341

Taille haie 522 HDR 75 X

Cylindrée: 21.7 cm³
Puissance de sortie: 0.6 kW
Réservoir de carburant: 0,45 l
Poids: 5.2 kg

~~333.35~~
286.90

Husqvarna

58 005 8924

Coupe-herbe à accu 115iL

Autonomie: 30 min
Inclus: Accu BLI 10, chargeur QC 80

~~363.55~~
305.50

HONDA

52 191 0030

Débroussailleuse UMS 425 LN

Moteur à 4 temps
Poids: 5.5 kg

KÄRCHER

74 558 2905

Aspirateur à batterie BVL 5/1 BP

Plateforme de batterie: 36 V
Contenance du réservoir: 5 l
Niveau press. acoust.: 65 dB/A
Débit d'air: 40 l/s
Puissance nominale: 500 W
Ø nominal standard: 35 mm

KÄRCHER

74 001 5790

Démarreur kit batterie Power+ 36/75

Plateforme de batterie: 36 V
Durée de charge: 81 min (80 %)
Courant de charge: 6 A
Longueur du câble: 1.2 m
Poids: 6 kg

KÄRCHER

74 001 6792

Nettoyeur de sols FC 7 CORDLESS Premium

Cap. réservoir d'eau propre: 400 ml
Cap. réservoir d'eau sale: 200 ml
Larg. de travail: 300 mm
Séchage du sol nettoyé: env. 2 min
Tension de la batterie: 25 V
Autonomie batterie: env. 45 min
Durée de charge de la batterie: 4 h
Type de batterie: lithium-io

KÄRCHER

74 001 3419

Nettoyeur à haute pression HD 5/12 CX Plus

Débit: 540 l/h
Pression max.: 125 bar
Inclus: Enrouleur à tuyau 15 m
+ Rotabuse

KÄRCHER

74 138 3301

Balayeuse KM70/20C

Avec 2 balais latéraux
Largeur de travail: 92 cm

GEKO

81 501 3812

Génératrice BL 7000 Pro RS

1 prise CEE 16A-3PH
1 prise T23
Degré de protection: IP23
Type de carburant: essence
Puissance moteur: 7.7 kW
Capacité du réservoir: 6.6 l
Poids : 75 kg
Livré avec montre Smartwatch offerte (valeur 195.-)

GLOOR

80 250 6010

Set de chauffe

Inclus:
Manodétendeur
Poignée
Tube de brûleur
Tête de brûleur
Longueur du tuyau : 3 m

pilag

87 111 4639

Pistolet à air chaud HG 2120 E

Puissance: 2'200 W
En mallette
Inclues: 3 buses et gaines



FESTOOL

98 301 0269

Perceuse-visseuse sans fil QUADRIVE TDC 18/4 I-Basic

Tension de la batterie: 18 V
Vitesses: 4
Ø de perçage bois/acier: 70/13 mm
Couple max. bois/acier: 50/75 Nm
Capacité du mandrin: 1.5 - 13 mm
Poids du produit: 1.30 kg
Livrée avec un accu gratuit
(Dans la limite des stocks disponibles)

FESTOOL

80 565 5049

Scie circulaire sur table TKS 80 EBS

Puissance absorbée: 2'000 W
Ø de lame: 254 mm
Hauteur de coupe 90°/45°: 80/56 mm
Position inclinée: -2 / 47 °
Ø raccord d'aspiration: 27/36 mm
Poids du produit: 37 kg
Livré avec montre Smartwatch offerte (valeur 195.-)

metabo

78 000 0459

Compresseur Basic 250 24 W OF

Puiss. de remplissage: 120 l/min
Débit effectif (à une pression max. de 80 %): 100 l/min
Pression max.: 8 bar
Puiss. absorbée nominale: 1.5 kW
Taille de la cuve: 24 l

Leica Geosystems

84 178 4125

Set niveau automatique NA524

Objectif 24 × • Ø: 36 mm
Inclus:
Trépied en alu CTP104
Latte télescopique CLR102 de 5 m

80 560 0558

Poste de soudure semi-automatique MIG-MAG

Idéal pour les ateliers de maintenance, serrurerie et ateliers agricoles
De 30 à 200 A
Pour fil Ø 0.6 à 1: acier, inox et alu
Réglage simple et rapide : en mode synergique, le poste définit par défaut la vitesse de fil idéale
Alimentation 400 V Tri
Livré avec montre Smartwatch offerte (valeur 195.-)

ZARGES

80 120 6190 (3)
80 120 6191 (4)
80 120 6192 (5)
80 120 6193 (6)
80 120 6194 (7)

Escabeau en alu Xlstep S

Nombre de marche: 3
hauteur de tavail: 2.75 m — 183.-

Nombre de marche: 4
hauteur de tavail: 3 m — 235.45

Nombre de marche: 5
hauteur de tavail: 3.25 m — 249.-

Nombre de marche: 6
hauteur de tavail: 3.5 m — 290.25

Nombre de marche: 7
hauteur de tavail: 3.75 m — 331.50

80 210 0500

Container galvanisé

Volume utile: 800 l

widmer

80 403 1100

Étagère galvanisée 10 tablettes

Dimension :
2'000 × 400 × 2'000 mm
Charge max. par tablette: 200 kg
Stable et très facile à monter
Livrée non-montée

~~573.90~~
398.35

BOSCH

72 109 6305

Perceuse-visseuse GSR 18V-110 C

Couple: 47/85/110 Nm
Ø de vissage max.: 12 mm
Ø max. de perçage bois: 82 mm
Ø max. de perçage acier: 13 mm
Inclus:
2 × accus ProCORE 18V 4.0 Ah
Chargeur rapide GAL 18V-40

~~441.05~~
342.60

DEWALT POWERSTACK

98 301 0434

ComboPack 2 machines 18 V DCK2062E2T 1

Inclus: DCD 709 + DCF 809
Inclus:
Kit accus de base Powerstack
Perceuse à percussion
Perceuse à choc

~~509.75~~
398.35

proton

80 404 6062

Perceuse d'établi BMT-1605M

Tension: 230 V
Moteur à 1 vitesse
Changement des vitesses par courroie
Mandrin autoserrant: 1 - 16 mm
Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
Couvercle sécu. par interrupteur
Hauteur de la table réglable par crémaillère

98 301 0437

~~2'224.-~~
1'234.-

Unité de perçage magnétique KBU 35 PQ

Puissance utile: 550 W
Ø max. de la fraise: 35 mm
Prof. de perç. max. fraise: 50 mm
Ø max. du foret hélicoïdal: 16 mm
Taraudage: M 14
Emmanchement QuickIN
+ Set Best of Cutter Q offert (valeur 331.40)

~~727.15~~
416.90

DEWALT

98 301 0435

Perforateur SDS-PLUS 3 DCH 273 P2T

Cap. de perç. max. béton: 24 mm
Cap. de perç. max. bois: 26 mm
Cap. de perç. max. métal: 13 mm
Inclus: 2 × accus XR 18V 5Ah Li-Ion
Poids: 2.5 kg

~~389.05~~
305.50

proton

80 404 6078

Touret BS-50M

Tension: 230 V
Puissance: 0.3 kW
Protect. thermique du moteur
Protect. contre éclats de plexiglas
Porte-outil réglable
Inclus: bande grain 100, meule abrasive Ø 150 mm grain 36, polissage Ø 125 mm

~~801.75~~
389.05

DEWALT

80 560 5544

Meuleuse à accu 125 mm 18 V DCG 405P3-QW

Moteur Brushless
Frein électronique
Protection contre le redémarrage
Protection contre les surcharges
Inclus: chargeur rapide, écrou de serrage rapide, 3 × accus 18V 5 Ah Li-Ion, T Stak-Box II

~~261.65~~
203.35

BOSCH

98 301 0433

Laser lignes GLL 2-15 G & Tripod

Portée: jusqu'à 15 m
IP: 64
Lumière: verte
Inclus: 4 piles 1,5 V LR6 (AA), platine de mesure laser, poche, support universel LB 10, trépied BT 150 Professional

~~705.85~~
463.30

BOSCH

72 000 0520

Scie à onglets GCM 8 SJL + GTA 2600

Puis. absorbée nom.: 1'600 W
Cap. coupe 0°: 70 × 312 mm
Cap. coupe onglet 45°: 70 × 214 mm
Cap. coupe inclinaison 45°: 48 × 312 mm
Ø lame: 216 mm
Ø alésage: 30 mm

~~680.60~~
602.60

Makita

98 301 0448

Scie circulaire à table électrique MLT 100 N

Puissance absorbée: 1'500 W
Capacité 90°: 93 mm
Capacité 45°: 64 mm
Lame: 260 × 30 mm
Inclus: lame MD 24 dents guide parallèle, guide d'angle poussoir et clés
+ Chariot offert (valeur 299.-)

~~608.75~~
416.90

fein

84 301 0585

Multimaster MM 700 Max Top

Puissance absorbée: 450 W
Puissance utile: 250 W
Porte-outil: StarlockMax
Changement d'accessoire: QuickIN
+ Set accesoires bois & métal offert (valeur 66.60)

~~502.35~~
351.90

metabo

78 353 5186

Scie à ruban BAS 261 précision

Hauteur de coupe: 103 mm
Largeur de passage: 245 mm
Puis. absorbée nom.: 400 W
Poids: 32.5 kg
+ Lame de rechange (valeur 52.90)

~~408.55~~
351.90

metabo

98 301 0451

Scie circulaire portative set KS 66 FS

Puis. absorbée nom. 1'500 W
Prof. coupe max. à 90°: 66 mm
Ø lame × alésage: 190 × 30 mm
Vitesse rotation à vide: 5'000 /min
Inclus: Rail de guidage FS 160 (160 cm), Lame de scie circulaire carbure (24 dents), Guide latéral

~~604.45~~
398.35

metabo

98 301 0452

Perceuse à percussion SB 18 LTX BL I

2 accus 18 V 4 Ah
Couple rot. max. tendre: 65 Nm
Couple de rot. max. dur: 130 Nm
Ø de perçage maçonnerie: 16 mm
Ø de perçage acier: 13 mm
Ø de perçage bois tendre: 68 mm
+ Outil polyvalent offert (valeur 49.-)

~~313.85~~
166.20

Makita

80 570 0425

Rabot LTX DKP 180 ZJ

Tension de l'accu: 18 V
Largeur du travail: 82 mm
Réglage progr. coupe: 0 - 2,0 mm
Capacité de battue: 9 mm
Livré sans accu ni chargeur

~~318.70~~
231.20

Makita

98 301 0449

SET 18 V Affleureuse DRT 50 ZJX 11

Tension de l'accu: 18 V
Longueur de course: 0 - 40 mm
Pince de serrage max.: 6 / 8 mm
Livré sans accu ni chargeur

LXT 18V 5.0Ah

seulement
245.-

Makita

80 570 0415

Set d'accus

Livré en carton



~~3'463.30~~
2'728.90

KRAFTWERK
98 301 0443

Mobilier d'atelier 4 éléments Mobilio hêtre

Inclus: Meuble bas à 2 portes
Meuble bas 4 tiroirs
Meuble bas 5 tiroirs
Connecteurs pour panneaux
Armoire haute à 2 portes
Plateau hêtre multiplex: 2'041 mm
Meuble haut
Panneau perforé - trous carrés (Sur commande)
Livré avec montre Smartwatch offerte (valeur 195.-)

NEW

~~184.80~~
119.80

brennenstuhl
98 301 0447

Lampe de travail LED télescopique

Multi batteries
Puissance: 60 W
Tension: 18 V
Extensible jusqu'à: 1.40 m
IP: 54
Flux lumineux: 7'700 lm
Inclus: 6 adaptateurs

NEW

~~332.40~~
203.35

brennenstuhl
98 301 0446
98 301 0444

Set lumière n°2 LED

Composé de :
Lampe portative à accu HL3000 (2'160 lm) IP54
Projecteur de chantier hybride 12052 MH (12'500 lm) IP54
Inclus 6 adaptateurs compatibles avec 44 marques

~~389.05~~
296.20

Beta
82 200 2025

Caisse à outils 3 tiroirs 2200E/21

Avec 159 outils pour la maintenance générale Surface supérieure: 505 × 256 × 60 mm
Serrure centrale à l'avant
Poignée sur le couvercle
Poignées latérales rétractables pour le transport

~~119.80~~
91.95

ASPHALT
76 000 1395

Coffret d'outils en alu

1/4" + 3/8" 114 outils

~~178.55~~
138.35

PB SWISS TOOLS
77 547 7100

Jeu de tournevis PB 8515 SwissGrip

31 outils en 1, pour les vis à fente, à 6 pans creux, Phillips, Pozidriv et Torx®

~~177.45~~
129.05

ASPHALT
76 140 5073

Chauffage électrique 9 kW

Largeur: 410 mm
Hauteur: 240 mm
Longueur du câble: 2 m
Tension de secteur: 400 V
Profondeur: 290 mm

~~342.60~~
184.80

PROMAC
98 301 0442

Aspirateur eau et poussière VAC-30 PC-R

Cuve: PVC
Capacité de cuve: 30 l
Nombre de moteur: 1
Tension moteur: 230 volts
Puissance moteur: 1.4 kW
Capacité d'aspiration: 119 m^3/h
Niveau de pression sonor LpA: 76 dB
Classification filtre: L
Câble électrique: 8.5 m
Poids: 13.5 kg

~~138.35~~
103.75

80 143 2840 (S)
80 143 2841 (M)
80 143 2842 (L)
80 143 2843 (XL)

Veste d'hiver Allrounfwork 1148

Couleur: noire
Veste d'hiver résistante au vent et à l'eau avec un ajustement parfait pour un confort optimal et de véritables performances polyvalentes au travail
Beaucoup d'espace pour la personnalisation

~~105.-~~
62.50

80 153 0020 (S)
80 153 0030 (M)
80 153 0040 (L)
80 153 0050 (XL)

Veste de travail pour la pluie UDSON

Couleur: bleue
Peut être combinée à la veste polaire ENZO pour former une parka

+

~~59.45~~
45.50

80 153 0080 (S)
80 153 0090 (M)
80 153 0100 (L)
80 153 0110 (XL)

Veste polaire ENZO

Couleur: grise
Peut être combinée à la veste de pluie UDSON pour former une parka

~~130.90~~
98.20

80 143 2951 (46)
80 143 2952 (48)
80 143 2953 (50)
80 143 2954 (52)
80 143 2955 (54)
80 143 2956 (56)

Pantalon Allrounwork 6341

Couleur: noir
Le tissu en CORDURA® extensible aux genoux combiné avec des panneaux extensibles dans 4 directions à l'arrière offre une grande souplesse et un excellent confort. Poches holster pour une fonctionnalité accrue.

~~295.25~~
179.-

80 144 0131 (40)
80 144 0132 (41)
80 144 0133 (42)
80 144 0134 (43)
80 144 0135 (44)
80 144 0136 (45)
80 144 0137 (46)

Chaussures de sécurité HAUT • S3 WR HRO RC Conquest BLK CTX High

Protection: embout fibre de verre • Semelle anti-perforation FAP Semelle en PU avec un sur-embout • Extra: languette anti-poussière • Résistante à la chaleur jusqu'à 300°

~~112.-~~
83.55

80 146 0830 (40)
80 146 0840 (41)
80 146 0850 (42)
80 146 0860 (43)
80 146 0870 (44)
80 146 0880 (45)
80 146 0890 (46)

Chaussures de sécurité hautes STEP'ROC S3 EVOL

Domaines d'application: travaux publics, travaux ext., environnement sec et humide
Norme: EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

~~226.50~~
138.35

80 144 0031 (40)
80 144 0032 (41)
80 144 0033 (42)
80 144 0034 (43)
80 144 0035 (44)
80 144 0036 (45)
80 144 0037 (46)

Chaussures de sécurité HAUT S3 WR HRO RC

X-Treme Mid
Protection: embout acier • Semelle anti-perforation FAP • Semelle X-Treme
Résistante à la chaleur 300° avec un sur-embout de protection • Extra: languette anti-poussière
Membrance COA.TEX

~~150.40~~
112.50

80 143 2900 (46)
80 143 2901 (48)
80 143 2902 (50)
80 143 2903 (52)
80 143 2904 (56)

Pantalon Canvas + 3314

Couleur: noir
Pantalon de travail d'artisan fabriqué en tissu anti-déchirures durable et adapté à l'usage quotidien. Conçu pour offrir protection et flexibilité au travail. Le pantalon présente un design robuste et des caractéristiques de protection