



10045341



Set de chauffage à gaz propane

Il se compose de: Pro 88 acier inox/laiton 60/850 mm Tuyau HD propane 4×4 mm, 5 mètres, 3/8"LI×3/8"LI Détendeur avec dispositif de sécurité anti-rupture 4 bars / 12 kg/h Bipied d'appui

Commerce de fer fribourgeois SA



¥ SOCK ΔIS

Chauffage électrique EH 2 230 V

Circulation d'air: 186m³/h Tension: 230 V Longueur câble: 1.4m Contrôle auto. de la température

No. Art.

10036943



A ROCK AIR

Chauffage électrique EH 9 400 V

Circulation d'air: 345m³/h Tension: 400 V Longueur câble: 1.4 m Contrôle auto. de la température

No. Art.

10036945



A SOCK AIS

Chauffage céramique Carbon 2000

Circulation d'air: 150m³/h Tension: 230 V Longueur câble: 1.8m Avec thermostat et sécurité antigel

No. Art.

10036941



从ROCKAIR

Chauffage céramique Carbon 5000

Circulation d'air: 588m³/h Tension: 400 V Longueur câble: 1.2 m Avec thermostat et sécurité antigel

No. Art.

10134579



&ROCKΔIR®

Chauffage céramique Carbon 9000

Circulation d'air: 1'180m³/h Tension: 400 V Longueur câble: 1.2 m Avec thermostat et sécurité antigel

No. Art.

10134580



metabo

Scie sauteuse 100 **QUICK**

Puissance absorbée nom.: 710 W Prof.de coupe bois: 100 mm Vitesse marche à vide: 1'000 - 3'100 /min Poids sans câble: 2 kg + Lames gratuites

No. Art.

10033648 10230410



Makita

Set affleureuse électrique

Puissance absorbée nom.: 710 W Dimensions: $89 \times 89 \times 210 \text{ mm}$ Vitesse à vide: 10'000 - 34'000 min⁻¹

RT0702CX2X 1/4 - 6/8 mm

No. Art.

10098660



Trakita.

Set scie circulaire plongeante + scie sauteuse

1 × scie circulaire plong. SP6000

1 × rail de délignage 1.4 m

1 × lame de scie circulaire

 $2 \times coffrets$

1 × scie sauteuse orbitale 4351FCT

6 × lames de scie sauteuse

No. Art.

SUPPLÉMENT DES BÂTISSEURS Spécial hive









DEWALT

Boulonneuse à chocs 1/2" DCF900P2t-OW

Tension: 18 V Couple max.: 1'396 Nm Inclus: 2 × batteries 5 Ah + 1 × chargeur

No. Art.

10230411

proton

Scie à ruban pour métaux BSP-125VM

Tension: 230 V Puissance: 1'000 W Dimensions du ruban de scie: 1'440 × 13 × 0.65 mm

No. Art.

10036881

proton

Ponceuse à bande BS-50M

Tension: 230 V Dimensions: 450 × 250 × 570 mm Dim. de bande: 50 × 1'000 mm Puissance: 0.35 kW

No. Art.

10036883

proton

Perceuse d'établi BMT-ECO 16M

Tension: 230 V Puissance: 250 W Vitesse: 600-2'600 min⁻¹ B16, 0.5 - 13 mm

+ spray huile de coupe gratuit

No. Art.

10036879 10230412 spray









Perforateur sans fil GBH 18V-22 X

Sans batterie, ni chargeur Tension: 18V Puissance de frappe: 2 J Poids: 2.6 kg Avec OneChuck (mèches SDS plus + queue cylindrique)

No. Art.

10194191

Tnakita

Perceusefrappeuse XGT 40V HP001GM201

Dimensions: 182 × 86 × 282 mm Tension: 40 V • Poids: 1.7 kg Inclus:

2 × accus 4 Ah • 1 × chargeur + Set d'embouts gratuit

No. Art.

10230413 10230414

230413 230414 Set d'embouts

metabo

Combo set machines sans fil 18V 3.1.1

Perceuse-visseuse BS 18 L BL Meuleuse d'angle CC 18 LTX BL Marteau perf. BH 18 LTX BL 16 2 × batteries 4.0 Ah + 1 × chargeur

No. Art.

10230415

metabo

Compresseur Basic 220-24 of Silent

Puissance d'aspiration: 220 l/min Puissance de remplissage: 110 l/min Puissance absorbée : 1'100 W Dimensions: 561 × 330 × 591 mm Poids: 25 kg Pression max. 8 bar Niveau sonore: 60dB

No. Art.





Kit pour automobile complet

Cric rouleur hydraulique 2T Spot de poche articulé LED Paire de chandelles 3010/T Clé en croix pour écrous de roues Tapis de protection pour genoux

No. Art.

IP65

10230420 10160535

brennenstuhl[®]

_smart technology.

Puissance: 30 W

Trépied

Set 2 projecteurs

LED + Trépieds

Durée de vie: 30'000 h

Flux lumineux: 3'450 lm

brennenstuhl[®] _ smart technology.

Projecteur LED ProfessionalLINE

Durée de vie : 54'000 h Flux lumineux: 8'900 lm IP54

+ Enrouleur BAT ST 240 25 m 3 × T13 gratuit

No. Art.

10036452 10230421 Enrouleur

TORMEK

Système d'affûtage à eau T-4

Poids: 8 ka Dimensions: 240 × 205 × 260 mm

Vitesse: 120 tr/min Couple: 8.4 Nm

No. Art.

10070287



















No. Art.

10230419

Jeu de clés à douille à 6 pans TFCO-82 P

Dimensions: 425 × 305 × 90 mm Poids: 6.4 kg 82 pièces

No. Art.

10230422

JET

Caisse à outils en **ABS A179 EXE**

1/2" et 1/4" 179 pièces

No. Art.

10103326

KRAFTWERK

Servante d'atelier **BT700S**

7 tiroirs 194 pièces Verrouillage centralisé + Bol magnétique et lampe baladeuse gratuit

No. Art.

10130526 10230423 10114425

Bol magnétique Lampe baladeuse

KRAFTWERK

Servante d'atelier **ProLine PT800**

197 outils dans 7 boîtes EVA Cliquets réversibles (1/4", 3/8", 1/2") avec rallonges, douilles 6 pans (3,5–32 mm), clés mixtes (5,5-24 mm)

+ Bol magnétique, lampe baladeuse et 4 douilles gratuit

No. Art.

Bol magnétique Lampe baladeuse Jeu 4 douilles

SUPPLÉMENT DES BÂTISSEURS pécial hiver











Testeur de tension GVD 1000-17

Plage de tension 1: 24 V à 1'000 V~ Plage de tension 2: 90 V à 1'000 V~ Indice de protection: IP67 Dimensions: 33 × 28 mm Inclus: 2 × piles LR03 AAA

Outil de montage à Odomètre digital une main BEY23

Saillie: 45 mm Capacité serrage: 170-390 mm Longueur: 260 mm Capacité de charge max.: 180 kg

METRIC4

avec écran LCD

Écran LCD Capacité 10 km, lecture m/cm Ø roue: 29 cm

METRIC4

Rapporteur d'angle digital

Longueur: 50 cm Angle: 0-255° Précision: 0.05°

No. Art.

10189834

No. Art.

10216547

No. Art.

10230426

No. Art.

10230427



213.70 100 cm 109

185.10 60 cm **79.**-



No. Art.

10125517

10230429 10230430

30 W **23**.

51.66 50 W 35.-

68-34 60 W 45.-



329,00



METRIC4

Niveau digital et inclinomètre

Lecture numérique - en degrés (0,05°) - en % (0,1%) - fonction de tangente (mm/m) Écran rétro-éclairé Bouton de verrouillage Avec sacoche

No. Art.

10230425 10230428

■ASPHALT...

Lampe de travail

Angle de rayonnement:120° Longueur de câble: 1.5 m

60W | 4'800lm 30W | 2'400lm 50W | 4'000lm

BOSCH

Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-90 FC

Sans batterie, ni chargeur Tension: 18 V Couple max.: 64 Nm Poids: 940 g

No. Art.

10124399

Diable à sac 250 kg

Hauteur: 1'390 mm Poids propre: 10.6 kg Capacité de charge: 250 kg

No. Art.





1_690.00 499,00







Cisaille TruTool S 160 Fraiseuse de chants **Batterie Li-Ion 12V**

Livré avec:

- 2 × couteaux standards (montés)
- 2 × batteries LiHD 12V 4,0 Ah
- 1 × chargeur LG 12V-36V
- 1 × clé mâle 6 pans DIN 911-3
- 1 × TRUMPF Box S2

No. Art.

10127924



en métal TruTool **TKA 700**

Tension: 220-240 V Poids: 3.90 kg



Distancemètre laser **DISTO D2**

IP54 Portée: 100 m Poids: 100 g



Niveau automatique **NA724**

Dimensions: $19 \times 12 \times 12$ cm Poids: 1.6 kg Agrandissement: × 24 IP57

No. Art.

10127939

No. Art. 10160819 No. Art. 10041345









Laser rotatif et récepteur RUGBY **CLH & CLX400**

Inclus:

- 1 × mallette de transport
- 1 × récepteur/télécommande
- 1 × chargeur
- 1 × accus Li-lon rechargeables

No. Art.

10160834

FESTOOL

Ponceuse à bras **PLANEX LHS 2-M 225 EQ**

Housse LHS 2-M 225-BAG Velcro KV-215/5 • Clip SC-LHS 2 225 Plateau ST-D220/48-LHS 2 225 Pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225 Câble H05 BQ-F-4

No. Art.

10160435

FESTOOL

Purificateur d'air SYS-AIR M

Puissance absorbée: 200 W Débit max.: 680.00 m³/h Dimensions: 396 × 296 × 437 mm Inclus:

1× préfiltre VF-SYS-AIR

1× filtre principal HF-SYS-AIR M

No. Art.

10134581

ZARGES

Échelle d'appui télescopique

13 marches Longueur déployée: 3.8 m Longueur pliée: 0.88 m

No. Art.

SUPPLÉMENT DES BÂTISSEURS Spécial hiver







1.054,⁰⁰ **899,**00

HONDA

Débroussailleuse UMS 425 LN

Cylindrée: 25 cm³ Moteur à 4 temps Poids: 5.5 kg



Casque de protection Technical

Avec protection auditive Ajustable Système de ventilation innovant

STIHL[®]

Broyeur électrique compact avec goulotte GHE 105

Tension: 230 V Puissance: 2'000 W Poids: 19 kg IPX4

STIHL°

Souffleur à dos BR 800 C-E

Poids: 11.7 kg Cylindrée: 79.9 cm³ Avec démarrage latéral

No. Art.

10010859

No. Art.

10012726

No. Art.

10012062

No. Art.

10012070



155,00







STIHL°

Tronçonneuse à accu GTA 26

Guide-chaîne: 10 cm Poids: 1.2 kg Auto. env. 80 coupes (4 cm) Temps de charge: 70 min Kit avec accu AS2 Et chargeur AL1

No. Art.

10012100

KÄRCHER

Aspirateur eau et poussières NT22

Débit d'air : 72 l/s Couleur : anthracite Poids : 8.6 kg

No. Art.

10025518

KÄRCHER

Nettoyeur haute pression HD 5/12 EX Plus Classic

Courant: 230 V Pression max.: 160 bar Dimension: 351 × 312 × 904 mm Livré avec tuyau de 8 m

No. Art.

10125952

KÄRCHER

Aspirateur à dos à accu BVL 5/1 BP

Batterie: 36 V Volume de la cuve: 5 L Dimensions: 220 × 320 × 510 mm Poids: 6.5 kg + Set d'accus

No. Art.

10119764 10025584

Set d'accus





SHOWA (**Gant 310 Grip Showa**

Couleur: orange Taille: 8-10

No. Art.

10041720 10041721 10041722 Taille 8 Taille 9 Taille 10



SHOWA U **Gants Assembly** Grip

Couleur: gris Taille: M - XXL

No. Art.

10041718 XXL Χ̈́L



BESTSELLER

Veste thermique Erding

Taille: XS-4XL Couleur: bleu

Action spéciale jusqu'à épuisement du stock

No. Art.

10137693 XS 10137698 2XL 10137696 L 10137699 3XL 10137697 XL 10137700 4XL



EENGEL

Pantalon Safety

Couleur: orange Tailles: 36 - 68

No. Art.

10131780 10131781 10131820	orange 42 orange 44	10131823 10131824 10131825	orange 60 orange 62
10131821	orange 46	10131826	orange 66
10131822	orange 50		







Veste Softshell 1327-140 Entire

Couleur: noir Tailles: XS - 6XL



Pantalon léger 17279-311 ULTIMATE ACCELERATE **STRETCH**

105,00

79,00

Couleur: noir Tailles: 42 - 68



Veste d'extérieur

Couleurs: noir, marine-foncé, anthracite/noir, rouge/noir, vert gazon/vert, bleu azur/noir Tailles: XS - 4XL

160.00

129,⁰⁰

No. Art.

EENGEL

Couleur: noir

Tailles: 42-56

10161154 10161156 10161160 10161167 10161175

Pantalon de travail

Entire avec strech

No. Art.

Noir | XS Noir | S Noir | M 10161176 10161177 10161184 10161185 Noir | 2XL Noir | 3XL Noir | 4XL Noir | 5XL Noir | 6XL

No. Art.

10138424 10138425 10138426 Noir | 82C 42 Noir | 82C 43 Noir | 82C 44 10138428 10138429 10138430 Noir | 82C 46 Noir | 82C 47 10138427 Noir | 82C 45

No. Art.

10138552 Noir/bleu | 2XL 10138553 Noir/bleu | 3XL 10138554 Noir/bleu | 4XL 10138547 10138548 10138549 10138550 Noir/bleu | XS Noir/bleu | S Noir/bleu | M Noir/bleu | L Noir/bleu | XL